



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Κερατσίνι: 10-07-2018

Αρ. πρωτ.: 28179

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 05-07-2018
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53/2018

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ 451/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 05 του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 25968/27-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 2) Νικόλαος Βρεττάκος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 3) Θεόδωτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 4) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος) 5) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος) 6) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Κυριάκος Κατσαφάδος (τακτικό μέλος), 2) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στην 14/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου η οποία εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 της 451/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΓΠ9ΩΕΣ-9Κ3, για τον Κανονισμό Εγκατάστασης και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Περιπτέρων ως προς τα ακόλουθα σημεία του άρθρου 5 που αφορούν τις γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων - Τύπος και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων:

Η Παρ. 2 του άρθρου 5.

«Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσωπή τους (με τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10 τ.μ συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 3 μέτρα (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,5 μ. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή κάτοψης.»

τροποποιείται ως εξής:

“Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσωπή τους (με τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 4 μέτρα (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1.5 μέτρου. Εφόσον αυτό δεν θα είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή της κάτοψης”

- **Παρ. 4 του άρθρου 5**

«Το ύψος της τέντας κάλυψης του κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει ν' απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 2 μέτρα».

Η παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

“Το ύψος της τέντας θα πρέπει να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 2,20 μέτρα. Η τέντα ή το προστέγασμα του περιπτέρου δύναται να επεκτείνεται 0,40 μέτρα από τον υπό κατάληψη χώρο, προκειμένου να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τα προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και οι συναλλασσόμενοι με το περίπτερο.

Η τέντα ή το προστέγασμα του περιπτέρου πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,50 μέτρου από το όριο του κρασπέδου”

- **Παρ. 6 του άρθρου 5**

«Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το περίπτερο να εφάπτεται της οικοδομικής γραμμής».

Η παρ. 6 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

“Σε κάθε περίπτωση το περίπτερο καθώς και τα λειτουργικά στοιχεία (ψυγεία, σταντ, κ.λπ.) θα πρέπει να απέχουν 1,5 μέτρου από την οικοδομική γραμμή.

Κατά τ' άλλα ισχύουν ως έχουν τα άρθρα, οι όροι και οι νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στην 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου”

1) Παραπέμπει την απόφαση αυτή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, για τις δικές τους ενέργειες.

1) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

- 1) Τη 14/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου με ΑΔΑ: 7Χ3ΡΩΕΣ-ΧΧΓ
- 2) Την 1/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου με ΑΔΑ: 7ΔΞΛΩΕΣ-ΚΒΩ
- 3) Την υπ' αρ. 74/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί λήψης απόφασης για τον κανονισμό εγκατάστασης και χρήσης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων με ΑΔΑ: 6Μ4ΘΩΕΣ-ΩΜ5
- 4) Την υπ' αρ. 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΓΠ9ΩΕΣ-9Κ3 περί έγκρισης της παραπάνω απόφασης.
- 5) Την ανάγκη η οποία προέκυψε από την πρακτική εφαρμογής του κανονισμού για βελτίωση του άρθρου 5 που ορίζει τις Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων – Τύπος και διαστάσεις του σώματος Περιπτέρων.
- 6) Τη συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με τους εμπλεκόμενους φορείς (ιδιοκτήτες αδειών εκμετάλλευσης, μισθωτές, Ενώσεις επαγγελματιών περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων), καθώς

και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε.

- 7) Τις απόψεις των Υπηρεσιών του Δήμου μας (Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων).

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Νικόλαος Βρεττάκος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του άρθρου 5 της 451/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΓΠ9ΩΕΣ-9Κ3, για τον Κανονισμό Εγκατάστασης και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Περιπτέρων ως προς τα ακόλουθα σημεία του άρθρου 5 που αφορούν τις γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων - Τύπος και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων, ως κάτωθι:

Παρ. 2 του άρθρου 5.

«Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσοψή τους (με τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10 τ.μ συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 3 μέτρα (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,5 μ. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή κάτοψης.»

τροποποιείται ως εξής:

“Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσοψή τους (με τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 4 μέτρα (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1.5 μέτρου. Εφόσον αυτό δεν θα είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή της κάτοψης”

- **Παρ. 4 του άρθρου 5**

«Το ύψος της τέντας κάλυψης του κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει ν' απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 2 μέτρα».

Η παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

“Το ύψος της τέντας θα πρέπει να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 2,20 μέτρα. Η τέντα ή το προστέγασμα του περιπτέρου δύναται να επεκτείνεται 0,40 μέτρα από τον υπό κατάληψη χώρο, προκειμένου να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τα προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και οι συναλλασσόμενοι με το περίπτερο.

Η τέντα ή το προστέγασμα του περιπτέρου πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,50 μέτρου από το όριο του κρασπέδου”

- **Παρ. 6 του άρθρου 5**

«Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το περίπτερο να εφάπτεται της οικοδομικής γραμμής».

Η παρ. 6 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

“Σε κάθε περίπτωση το περίπτερο καθώς και τα λειτουργικά στοιχεία (ψυγεία, σταντ, κ.λπ.) θα πρέπει να απέχουν 1,5 μέτρου από την οικοδομική γραμμή.

Κατά τ’ άλλα ισχύουν ως έχουν τα άρθρα, οι όροι και οι νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στην 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου”

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (53)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 06/07/2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ