

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ &
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ**

Α.Μ 18.0/18-05-2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :7.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ελ. Βενιζέλου 200 – Κερατσίνι
Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες: Κουθουρίδου Ησαΐα
τηλ.2132074809
fax 2104633375

ΚΑ.35.6265.0002 «Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών και λοιπών χώρων του Δήμου μας » Πίστωση:5.000,00 ευρώ
ΚΑ.35.6662.0016 «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου μας» Πίστωση :2.000,00 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών και διαφόρων υλικών συντήρησης, προκειμένου να αντικατασταθούν τα αντίστοιχα φθαρμένα ή κατεστραμμένα στις παιδικές χαρές στα πλαίσια αναβάθμισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου μας. Τα όργανα των παιδικών χαρών παρουσιάζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση φθορές, τις περισσότερες φορές ένεκα βανδαλισμών ή φθορών ή ένεκα χρήσης και το σημαντικότερο όλων, ότι είναι παλαιά και χωρίς πιστοποίηση. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία και επιτακτική η επισκευή και συντήρησή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους για την ασφαλή παραμονή των παιδιών.

Ο Δήμος μας διαθέτει παιδικές χαρές συνολικής έκτασης περίπου 21.000 τ.μ.. Ωστόσο, σε αυτοψία από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες από αυτές υπάρχει πλημμελής τήρηση των βασικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας των υλικών και των εξαρτημάτων αυτών και προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην άμεση αποκατάσταση των προδιαγραφών αυτών και κατά συνέπεια στην ασφαλή λειτουργία τους, συντάσσει την παρούσα μελέτη. Ως εκ τούτου ο Δήμος μας προκειμένου να ενεργήσει άμεσα στην επισκευή και βελτίωση 22 παιδικών χαρών, για την ασφαλή λειτουργία τους, θα προμηθευτεί υλικά και εξαρτήματα οργάνων παιδικών χαρών προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου να τα αντικαταστήσουν ή να τα επισκευάσουν.

1. Αγ. Μηνά (Γκιώνας και Υψηλάντου)
2. Αγ. Αντωνίου (Οινόης- Γαλιλαίου και Πόντου)
3. Αμαζόνων (Τριπόλεως και Κενταύρου)
4. Κεφαλληνίας (Τσακάλωφ και Δαρδανελίων)
5. Πλ. Βλαχέρνας (Παναγία Βλαχερνών)
6. Κωνσταντινουπόλεως (Σελεπίτσαρι)
7. Λαμίας και Φαρμακίδου (Σελεπίτσαρι)
8. Λήμνου και Τριών Ιεραρχών (Σχολεία Σελεπίτσαρι)
9. Ακτή Ιωνίας- Νεύτωνος και Σπ. Μήλιου (Φρούριο)
10. Πλαστήρα και Αθ. Μιαούλη (πίσω από την Ανάσταση)
11. 25^{ης} Μαρτίου και Αβέρωφ (Ανάσταση)
12. 25^{ης} Μαρτίου και Ανδριανού (11^ο Δημ. Σχολ.)
13. Χαλκηδόνος (Τραπεζούντος, Χιλής, 8^ο Δημ. Σχολ.)
14. Βοσπόρου και Μυκηνών (13-21^ο Δημ.Σχολ.)
15. Κωστή Παλαμά και Μ. Αλεξάνδρου (Ευγένεια)
16. Βυζαντίου και Καραολή – Δημητρίου (Αγ. Γεώργιος)
17. Ακτή Ιωνίας και βόλου (Ψαρόσκαλα)
18. Κανάρη και Εθν. Αντίστασης (Γέφυρα)
19. Καζαντζάκη και Ελ. Βενιζέλου
20. Μισαηλίδη και Αγ. Παντελεήμονος (10όροφη)
21. Τσινέκη και Ανδρ. Μιαούλη (Ταμπάκινο)
22. Κυπρίων Αγωνιστών και Σπάρτης

Η προμήθεια περιλαμβάνει, καθίσματα νηπίων με αλυσίδες, καθίσματα παιδών με αλυσίδες, καθίσματα νηπίων χωρίς αλυσίδες, καθίσματα παιδών χωρίς αλυσίδες, λάστιχα απόσβεσης ξύλινης τραμπάλας κ.λπ υλικά σύνδεσης. Η υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφής εάν κατά την μεταφορά υπάρξει πρόβλημα φθοράς στα παραλαμβανόμενα υλικά ή εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, τα δε ανταλλακτικά να αναρμονίζονται στα υπάρχοντα όργανα.

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο. Τα είδη και τα υλικά να είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α. που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ' αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 27394/11-07-2014 (ΦΕΚ 2029Β'/25-07-2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης με την εξειδίκευση της υπ' αριθμ. 44/07.08.2014 εγκυκλίου, άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006. Καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN 71 και EN 1176. Σύστημα ποιότητας ISO9001:2008. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά των στην αποθήκη του Δήμου παρουσία της επιτροπής παραλαβής.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.691,22 € χωρίς το ΦΠΑ, οι δε τιμές μονάδος είναι από το ελεύθερο εμπόριο.

Η προμήθεια βαρύνει ως προς τον Κ.Α : 35.6265.0002 το ποσό των 4.064,92 €, ως προς τον Κ.Α 35.6662.0016 το ποσό των 1.626,30 € , πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Το τιμολόγιο μελέτης συντάχθηκε με τιμές από το ελεύθερο εμπόριο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ελ. Βενιζέλου 200 – Κερατσίνι
Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες: Κουθουρίδου Ησαΐα
τηλ.2132074809
fax 2104633375

ΚΑ.35.6265.0002 «Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών και λοιπών χώρων του Δήμου μας » Πίστωση:5.000,00 ευρώ
ΚΑ.35.6662.0016 «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου μας» Πίστωση :2.000,00 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ

Κάθισμα κούνιας νηπίων από καουτσούκ με αλυσίδες

Τα καθίσματα να είναι μεγάλης αντοχής, να πληρούν τις διεθνής προδιαγραφές και τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 1176 -1-2. Να αποτελούνται από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα (κλωβός) για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm. Οι αλυσίδες να έχουν ύψος 1,80 μ. να συναρμολογούνται μεταξύ τους και με το κάθισμα χρησιμοποιώντας ειδικό δαχτυλίδι με εσωτερικό διάκενο μικρότερο από 8 χιλ., οι αλυσίδες να κρεμιούνται από τα κουζινέτα με ταχυσυνδέσμους Φ6 με εσωτερικό διάκενο μικρότερο από 8 χιλ. για την αποτροπή παγίδευσης δαχτύλου. Στο κάτω μέρος του καθίσματος τέσσερα γκρόβερ ασφαλείας να αποτρέπουν τον κίνδυνο χαλάρωσης του συνδέσμου που ενώνει το κάθισμα με τις αλυσίδες.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176-2008. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται να είναι από χάλυβα St-37

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176-2008.

Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176 : 2008

Κάθισμα κούνιας παιδών από καουτσούκ με αλυσίδες

Τα καθίσματα να είναι μεγάλης αντοχής, να πληρούν τις διεθνής προδιαγραφές και τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 1176 -1-2. Να αποτελούνται από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm. Οι αλυσίδες να έχουν ύψος 1,80 μ. να συναρμολογούνται μεταξύ τους και με το κάθισμα χρησιμοποιώντας ταχυσυνδέσμους Φ6 με εσωτερικό διάκενο μικρότερο από 8 χιλ. για την αποτροπή παγίδευσης δαχτύλου. Στο κάτω μέρος του καθίσματος τέσσερα γκρόβερ ασφαλείας να αποτρέπουν τον κίνδυνο χαλάρωσης του συνδέσμου που ενώνει το κάθισμα με τις αλυσίδες.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176-2008. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται να είναι από χάλυβα St-37

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176-2008.

Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176 : 2008

Κάθισμα κούνιας νηπίων από καουτσούκ χωρίς αλυσίδες με μάπες

Τα καθίσματα να είναι μεγάλης αντοχής, να πληρούν τις διεθνής προδιαγραφές και τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 1176 -1-2. Από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα (κλωβός) για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Στο κάτω μέρος του καθίσματος τέσσερα γκρόβερ ασφαλείας να αποτρέπουν τον κίνδυνο χαλάρωσης του συνδέσμου που ενώνει το κάθισμα με τις αλυσίδες.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα μεταλλικά μη ανοξειδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176-2008. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται να είναι από χάλυβα St-37

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176-2008.

Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176 : 2008

Αντικραδασμικό λάστιχο τραμπάλας

Ειδικό ελαστικό αντικραδασμικό που τοποθετείται κάτω από τα καθίσματα της τραμπάλας διαστάσεων 550X90X20 mm, να φέρει ειδική σύνθεση στο εσωτερικό του με αντοχή στο σχίσσιμο 12kg/cm και επιμήκυνση θραύσεως στα 200%, για να αποσβένει την κρούση του οργάνου με το έδαφος ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και να αντέχουν στο χρόνο με συνεχής καταπονήσεις. Τα ελαστικά να συνδέονται στην ξύλινη τραμπάλα μέσω γωνιάς 30X3 εννέα εκατοστών και με κασονόβιδες M8X40 και το λάστιχο μαζί με τις γωνίες να συνδέετε στην τραμπάλα με κασονόβιδες M8X110.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2008

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ελ. Βενιζέλου 200 – Κερατσίνι
Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες: Κουθουρίδου Ησαΐα
τηλ.2132074809
fax 2104633375

ΚΑ.35.6265.0002 «Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών και λοιπών χώρων του Δήμου μας » Πίστωση:5.000,00 ευρώ
ΚΑ.35.6662.0016 «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου μας» Πίστωση :2.000,00 ευρώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

C.P.V. 37535200-9

A/A	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
1	Κάθισμα νηπίων από καουτσούκ με αλυσίδες	τεμάχιο	16	114,37	1.829,92
2	Κάθισμα παιδων από καουτσούκ με αλυσίδες	τεμάχιο	10	52,50	525,00
3	Κάθισμα νηπίων από καουτσούκ χωρίς αλυσίδες με μάρες	τεμάχιο	20	85,50	1.710,00
4	Λάστιχο απόσβεσης ξύλινης τραμπάλας με εξαρτήματα στήριξης πάχους 2 εκ.	τεμάχιο	78	20,85	1.626,30
Προϋπολογισμός:					5.691,22 €
Φ.Π.Α 23%:					1.308,78 €
Αιτ. Πίστωση:					7.000,00 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 – Κερατσίνι
Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες: Κουθουρίδου Ησαΐα
τηλ.2132074809
fax 2104633375

ΚΑ.35.6265.0002 «Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών και λοιπών χώρων του Δήμου μας » Πίστωση:5.000,00 ευρώ
ΚΑ.35.6662.0016 «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου μας» Πίστωση :2.000,00 ευρώ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί η προμήθεια ειδών, υλικών και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών προκειμένου να αντικατασταθούν τα αντίστοιχα φθαρμένα ή κατεστραμμένα στις παιδικές χαρές του Δήμου μας.

Άρθρο 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185 ΤΒ'/93) Απόφαση 11389/93 που κυρώθηκε με το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- β) Την υπ' αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».
- γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα)
- δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014

Άρθρο 2°

Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :

- Τεχνική έκθεση
- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τιμολόγιο
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
- Έντυπο προσφοράς

Άρθρο 3°

Τρόπος εκτέλεσης

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραφές της μελέτης και η άμεση παράδοσή τους.

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός αξιολογούνται ισότιμα, ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πιο άμεση παράδοση της εν λόγω προμήθειας.

Άρθρο 4°

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βιοτεχνικού ή της επαγγελματικής οργάνωσης περί εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:

α. Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και

β. Ότι έλαβαν γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3. Κάθε προϊόν να συνοδεύεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την πιστοποίηση του.

Άρθρο 5°

Υπογραφή σύμβασης

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εφ' όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών της προμήθειας υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της.

Παράταση του χρόνου της σύμβασης μπορεί να δοθεί στον προμηθευτή, μετά από γραπτό αίτημά του και σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας, εάν προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του προμηθευτή.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ.

Άρθρο 6°

Χρόνος και τόπος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας λόγω του επείγοντος αυτής θα γίνει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, όπου θα υποδείξει ο Δήμος και κατόπιν έγγραφης εντολής του Τμήματος Προμηθειών με ευθύνη του αναδόχου.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το Τμήμα Προμηθειών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά της προμήθειας, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η παράδοση των υλικών του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή εφάπαξ σε συνεργασία πάντα με το Τμήμα Προμηθειών.

Άρθρο 7°

Παραλαβή υλικών – Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον ορισμένο από την σύμβαση χρόνο.

Η πληρωμή θα γίνει εντός των ορίων που προβλέπει ο νόμος μετά την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 8°

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 9°

Εγγύηση- Χρόνος εγγύησης

Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προμήθειας που το ποσό της ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προσφοράς χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Ο χρόνος εγγύησης, των υπό προμήθεια ειδών και υλικών, ορίζεται κατ' ελάχιστον στα δύο χρόνια.

Κατά τον χρόνο της εγγύησης σε περίπτωση που τα υλικά της προμήθειας παρουσιάσουν ελαττώματα ή αδικαιολόγητες φθορές, αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή και σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης από τον ανάδοχο αντικαθίστανται από την Υπηρεσία και εκπίπτουν από το ποσό εγγύησης καλής εκτέλεσης ή καταλογίζονται στον ανάδοχο.

Άρθρο 10°

Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές προ Φ.Π.Α. δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Η Υπηρεσία δύναται να αντικαταστήσει υλικά ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν χωρίς να μεταβληθεί ο προϋπολογισμός. Επίσης η Υπηρεσία δύναται να αυξομειώσει ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν χωρίς να μεταβληθεί ο προϋπολογισμός.

Άρθρο 11°

Κρατήσεις – Φόροι – Τέλη

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύουν την ημέρα της πληρωμής.

Ο ΦΠΑ όπως ισχύει βαρύνει τον Δήμο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΙΑΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 – Κερατσίνι
Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες: Κουθουρίδου Ησαΐα
τηλ.2132074809
fax 2104633375

ΚΑ.35.6265.0002 «Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών και λοιπών χώρων του Δήμου μας » Πίστωση:5.000,00 ευρώ
ΚΑ.35.6662.0016 «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου μας» Πίστωση :2.000,00 ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
1	Κάθισμα νηπίων από καουτσούκ με αλυσίδες	τεμάχιο	16		
2	Κάθισμα παιδών από καουτσούκ με αλυσίδες	τεμάχιο	10		
3	Κάθισμα νηπίων από καουτσούκ χωρίς αλυσίδες με μάπες	τεμάχιο	20		
4	Λάστιχο απόσβεσης ξύλινης τραμπάλας με εξαρτήματα στήριξης πάχους 2 εκ.	τεμάχιο	78		
Προϋπολογισμός:					€
Φ.Π.Α 23%:					€
Αιτ. Πίστωση					€

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ