



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 3<sup>ης</sup>/2022 τακτικής συνεδρίασης της 4-3-2022  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2022**

**ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ «Π», ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ 26ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 11815/28-2-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α' /11-3-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Μαρία Μαντουβάλου (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 3) Θεόδωτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 4) Ευστράτιος Δασκαλάκης 5) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος), 6) Κυριάκος Κατσαφάδος (τακτικό μέλος) και 7) Αγγελική Κασιμάτη (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1)Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενη το 9<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 12058/1-3-2022 έγγραφο του τμήματος συγκοινωνιακών κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετικά: την με αριθμ.πρωτ.49631/15-12-2021 αίτηση της Δ/ντριας του 26<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου.

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση, σύμφωνα με το νόμο Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγρ.1, για την έγκριση ή μή, της τοποθέτησης **προστατευτικών μεταλλικών κατασκευών σχήματος «Π»**, σε (3) τρεις θέσεις (όσες και οι προσβάσιμες εισοδοί προς το κτίριο του νηπιαγωγείου), και πιο αναλυτικά:

α) η πρώτη θέση, στο πεζοδρόμιο εμπροσθεν της «κεντρικής» εισόδου του 26<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου επί της Κωνσταντινουπόλεως 101,

β) η δεύτερη θέση λίγα μέτρα πιο κάτω, επί της ίδιας οδού, στο σημείο που ξεκινά υφιστάμενος διάδρομος και καταλήγει στη δεύτερη είσοδο του νηπιαγωγείου (από την πίσω πλευρά του κτιρίου),

γ) η τρίτη προτεινόμενη θέση για τοποθέτηση προστατευτικού «Π», αφορά στο πεζοδρόμιο της προέκτασης της οδού Μυστρά, δηλαδή στην τρίτη είσοδο από την περιφερειακή οδό του πάρκου «Ανδρέα Παπανδρέου», με την κλίμακα που καταλήγει στην κεντρική είσοδο του νηπιαγωγείου.

Οι παραπάνω κατασκευές προτείνονται, για την ασφαλή είσοδο-έξοδο των νηπίων, προς και από το 26<sup>ο</sup> νηπιαγωγείο.

Οι μεταλλικές κατασκευές σχήματος «Π», θα πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της υπ'αριθμ.52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09), με στρογγυλεμένες ακμές, ύψους 0,80μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο, για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Η απόχρωσή τους θα είναι χρώματος σκούρο πράσινο και η τοποθέτησή τους θα γίνει απόσταση έως 0,10 μ. εσώτερα του κρασπέδου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

Επίσης, στην περίπτωση τοποθέτησης του μεταλλικού «Π» στο πεζοδρόμιο της κεντρικής εισόδου, επί της οδού Κων/λεως, θα επεκταθεί η διαγραμμισμένη διάβαση επί του οδοστρώματος (σε όλο το πλάτος της οδού, πάνω και κάτω της υφιστάμενης διάβασης).

Παρακαλούμε επίσης, όπως εισηγηθείτε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν.3463/06 άρθρο 79, παράγρ.2 και τον Ν.4555/18, άρθρο 84.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το με αριθμ.πρωτ.50995/29-11-2021 έγγραφο της κας Δήμητρας Τζαμαριά
3. Την υπ'αριθμ.52907/28-12-09 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09)
4. Το επισυναπτόμενο σκαρίφημα.
5. Τις προδιαγραφές του άρθρου 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της υπ'αριθμ.52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09)
6. Το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγρ.1

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών κατασκευών σχήματος «Π», σε (3) τρεις θέσεις (όσες και οι προσβάσιμες εισόδους προς το κτίριο του νηπιαγωγείου), και πιο αναλυτικά:

α) η πρώτη θέση, στο πεζοδρόμιο εμπροσθεν της «κεντρικής» εισόδου του 26<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου επί της Κωνσταντινουπόλεως 101,

β) η δεύτερη θέση λίγα μέτρα πιο κάτω, επί της ίδιας οδού, στο σημείο που ξεκινά υφιστάμενος διάδρομος και καταλήγει στη δεύτερη είσοδο του νηπιαγωγείου (από την πίσω πλευρά του κτιρίου),

γ) η τρίτη θέση για τοποθέτηση προστατευτικού «Π», αφορά στο πεζοδρόμιο της προέκτασης της οδού Μυστρά, δηλαδή στην τρίτη είσοδο από την περιφερειακή οδό του πάρκου «Ανδρέα Παπανδρέου», με την κλίμακα που καταλήγει στην κεντρική είσοδο του νηπιαγωγείου.

Οι μεταλλικές κατασκευές σχήματος «Π», θα πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της υπ'αριθμ.52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09), με στρογγυλεμένες ακμές, ύψους 0,80μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο, για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Η απόχρωσή τους θα είναι χρώματος σκούρο πράσινο και η τοποθέτησή τους θα γίνει απόσταση έως 0,10 μ. εσώτερα του κρασπέδου.

Επίσης, στην περίπτωση τοποθέτησης του μεταλλικού «Π» στο πεζοδρόμιο της κεντρικής εισόδου, επί της οδού Κων/λεως, θα επεκταθεί η διαγραμμισμένη διάβαση επί του οδοστρώματος (σε όλο το πλάτος της οδού, πάνω και κάτω της υφιστάμενης διάβασης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (21)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 9-3-2022  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ