



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. Λάππα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9^{ης}/2012 τακτικής συνεδρίασης της 26.3.2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :107/2012

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 24.537,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΔΕΚ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ.πρωτ 16660/22.3.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση (6) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Τζανής Λουκάς (Δήμαρχος-Πρόεδρος 2)Βενέτης Αναστάσιος 3) Δαβγιώτη Ελένη 4) Μελάς Σταύρος (αναπληρωματικό μέλος) 5) Πατίδης Ηλίας 6)Τρέχας Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Γαβαλά Νικολέτα 2)Θεοχάρης Διονύσιος (Αντιπρόεδρος) 3)Μελάς Φώτιος 4)Χρυσός Αλέξανδρος

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρέστη η υπάλληλος του Τμήματος Δημ. Συμβουλίου κ. Μ. Βοργιά.

Το 11^ο ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το 13883/12.3.2012 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.537,00 € που αφορά : «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής Δήμου Κερατσινίου έτους 2011 ΔΕΚ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α), τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α) όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263Α), την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 (Φ.Ε.Κ. 42Α), το Π.Δ. 28/80 (Φ.Ε.Κ. 11Α), τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19Α), το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ'αριθμ. 35130/739/09-08-2010 του Υπ.Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291Β).

Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Κερατσινίου. Τα προς καθαρισμό φρεάτια υδροσυλλογής είναι δυο ειδών :

1) Φρεάτια με πλευρικό άνοιγμα χωρίς σχάρες –τύπου Τ.

2) Φρεάτια αμιγώς με εσχάρες και φρεάτια με συνδυασμό εσχάρας πλευρικού ανοίγματος – τύπου Α. 1

Στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2 εντάσσονται συμβατικά, κατ' αναλογία, και τα φρεάτια υδροσυλλογής με ενιαίο πλευρικό άνοιγμα μεγάλου μήκους, καθώς και τα φρεάτια τύπου Β.

Όλες οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο, κάθε φορά τρόπο, και χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια και στους αγωγούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον ανάδοχο.

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 19.949,05 € άνευ Φ.Π.Α. (ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό 4.588,28 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7336.0004 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: Το προαναφερθέν έγγραφο, το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, το άρθρο 209 παρ. 9 & 10 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08, το άρθρο 209 παρ. 4 του Ν.3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07, το Π.Δ. 28/80, το Ν. 2286/95, το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 35130/739/09-08-2010 του Υπ. Οικονομικών και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε το θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, ύψους 24.537,00 € για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Κερατσινίου έτους 2011 ΔΕΚ». Τα προς καθαρισμό φρεάτια υδροσυλλογής είναι δυο ειδών:

- Φρεάτια με πλευρικό άνοιγμα χωρίς σχάρες –τύπου Τ.
- Φρεάτια αμιγώς με εσχάρες και φρεάτια με συνδυασμό εσχάρας πλευρικού ανοίγματος – τύπου Α.
- Στις ανωτέρω περιπτώσεις εντάσσονται συμβατικά κατ' αναλογία, και τα φρεάτια υδροσυλλογής με ενιαίο πλευρικό άνοιγμα μεγάλου μήκους, καθώς και τα φρεάτια τύπου Β.

Όλες οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο κάθε φορά τρόπο, και χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια και στους αγωγούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον ανάδοχο.

2) Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.537,00€(19.949,05+Φ.Π.Α.23%4.588,28 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7336.0004 με τίτλο «Καθαρισμός & συν/ση φρεατίων υδροσυλλογής Δήμου Κερατσινίου έτους 2011 ΔΕ.Κ» του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (107).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 28-3-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ