



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κερατσίνι: 15-5-2018

Αρ. πρωτ.: 18639

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 6<sup>ης</sup>/2018 έκτακτης συνεδρίασης της 11-05-2018  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24/2018**

**ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ-CONSOLIDATION (ΜΙΚΤ/1/ΠΕΙ/2016/1)" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 11 του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 17769/9-5-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

**Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 2) Θεόδοτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 3) Κυριάκος Κατσαφάδος (τακτικό μέλος), 4) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος), 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος) 2) Νικόλαος Βρεττάκος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Κατόπιν εισήγαγε το θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 18049/11-05-2018 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: η με Αριθ. Πρωτ.14182/11-4-2018 αίτηση.

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 29 ν. 3431/2006 και τις υπουργικές αποφάσεις 528/075/2009 & 725/23/2012 για την έγκριση έκδοσης άδειας της κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών και αντικατάστασης καμπινών ενεργού εξοπλισμού του δικτύου ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου: **"ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ-CONSOLIDATION (ΜΙΚΤ/1/ΠΕΙ/2016/1)"** στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Τις εργασίες θα εκτελέσει για λογαριασμό του **ΟΤΕ Α.Ε.** η εταιρεία **ERICSSON ARTEMIS ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της τεχνικής έκθεσης που έχει καταθέσει και τα επιμέρους σχέδια των καμπινών.

**Ο αριθμός των καμπινών που θα τοποθετηθούν είναι 21** σύμφωνα με τα ενημερωμένα σχέδια που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και είναι ενός τύπου, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (εκ.)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	63X127X22

❖ Οι θέσεις των καμπινών, ο τύπος άλλα και η τοποθέτηση τους παραμένουν στα ίδια ακριβώς σημεία σύμφωνα με την συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης με Αριθ. Πρωτ.: 14182/11-4-2018, όπου εμφανίζονται τα σκαριφήματα. **Τα Τέλη Διέλευσης είναι μηδενικά** διότι πρόκειται για απλή αντικατάσταση υπαρχόντων καμπινών, για αντικατάσταση υπόγειων τηλεφωνικών γραμμών επί του πεζοδρομίου και αντικατάσταση του παλιού εξοπλισμού στην ίδια θέση σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαρισμού Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης (ΦΕΚ 1375B/03, παρ.9 αρ.6 παρ.5).

❖ **Η εκσκαφή θα γίνει σε διαστάσεις 2,00X1,00 στο πεζοδρόμιο** και μπροστά στους ήδη υπάρχοντες κατανεμητές και η επαναφορά της σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας (χρόνος εκσκαφής τριάντα 30 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της).

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καταθέτει ο εργολάβος και θα διαρκέσουν **τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της.**

Για όλες τις εργασίες στο πεζοδρόμιο θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Η αποκατάσταση όλων των εργασιών θα ολοκληρωθεί με επαναφορά τους στην προγενέστερη κατάσταση και την τήρηση των υφιστάμενων υψομέτρων.

#### **Εσωτερική Διανομή:**

Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ.)

Πρωτόκολλο

#### **Συνημμένα:**

1) Η με Α.Π.14182/11-4-18.

2) Σκαριφήματα καμπινών.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006
- 3) Τις υπουργικές αποφάσεις 528/075/2009 & 725/23/2012
- 4) Την υπ' αριθ. Πρωτ.14182/11-4-2018 αίτηση

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την έκδοση άδειας της κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών και αντικατάστασης καμπινών ενεργού εξοπλισμού του δικτύου ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου: «**ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ-CONSOLIDATION (ΜΙΚΤ/1/ΠΕΙ/2016/1)**» στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Τις εργασίες θα εκτελέσει για λογαριασμό του **ΟΤΕ Α.Ε.** η εταιρεία **ERICSSON ARTEMIS ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της τεχνικής έκθεσης που έχει καταθέσει και τα επιμέρους σχέδια των καμπινών.

**Ο αριθμός των καμπινών που θα τοποθετηθούν είναι 21** σύμφωνα με τα ενημερωμένα σχέδια που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και είναι ενός τύπου, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (εκ.)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	63X127X22

❖ Οι θέσεις των καμπινών, ο τύπος άλλα και η τοποθέτηση τους παραμένουν στα ίδια ακριβώς σημεία σύμφωνα με την συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης με Αριθ. Πρωτ.: 14182/11-4-2018, όπου εμφανίζονται τα σκαριφήματα. **Τα Τέλη Διέλευσης είναι μηδενικά** διότι πρόκειται για απλή αντικατάσταση υπαρχόντων καμπινών, για αντικατάσταση υπόγειων τηλεφωνικών γραμμών επί του πεζοδρομίου και αντικατάσταση του παλιού εξοπλισμού στην ίδια θέση σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαρισμού Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης (ΦΕΚ 1375B/03, παρ.9 αρ.6 παρ.5).

❖ **Η εκσκαφή θα γίνει σε διαστάσεις 2,00Χ1,00 στο πεζοδρόμιο** και μπροστά στους ήδη υπάρχοντες κατανεμητές και η επαναφορά της σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας (χρόνος εκσκαφής τριάντα 30 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της).

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καταθέτει ο εργολάβος και θα διαρκέσουν **τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της.**

Για όλες τις εργασίες στο πεζοδρόμιο θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Η αποκατάσταση όλων των εργασιών θα ολοκληρωθεί με επαναφορά τους στην προγενέστερη κατάσταση και την τήρηση των υφιστάμενων υψομέτρων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (24)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 14/05/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ