



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι 21/12/2022
Αρ. Πρωτ. 77168

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση Ελ. Βενιζέλου 200 τκ 18756

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας

Τηλέφωνο: 213-2074755

E-mail: ptzoulas@keratsini.gr

ΠΡΟΣ: Όλους του Συμμετέχοντες

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 73817/06-12-2022 για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Σχετικά με ερωτήματα που ετέθησαν από υποψήφιους οικονομικούς φορείς, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Είδος 1 – Γάντια δερματοπάνα :

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει την αποδοχή ή μη προϊόντος με αντοχές μικρότερες των ζητούμενων.

Είδος 2 – Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο :

Η απαιτούμενη αντοχή στη διάτρηση είναι 1.

Είδος 3 – Γάντια από νιτρίλιο :

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει αν θα κάνει δεκτό προϊόν με μικρότερο πάχος του ζητούμενου.

Είδος 6 – Γάντια συγκολλητών :

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει την αποδοχή ή μη προϊόντος με αντοχές μικρότερες των ζητούμενων.

Είδος 7 - Γάντια από PVC :

Η αποδοχή προσφοράς που δεν περιλαμβάνει μέγεθος 11 θα κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης με κριτήριο την εξέταση των δειγμάτων. Το δείγμα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι μεγέθους 10.

Είδος 9 – Καπέλα τύπου μπέιζμπολ :

Καπέλα με δυνατότητα προσαρμογής στο κεφάλι από 54cm έως 59cm θα γίνουν αποδεκτά εφόσον στις προσφορές συνολικά δεν υπάρχει το απαιτούμενο εύρος.

Είδος 12 – Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία :

Εκ παραδρομής αναφέρεται πρότυπο EN199 ενώ το σωστό είναι EN170.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει την αποδοχή ή μη προϊόντος με αντοχές μικρότερες των ζητούμενων.

Είδος 15 – Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με δύο φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 :

Η μάσκα μπορεί να είναι και ενός φίλτρου αρκεί να εξασφαλίζει την απαιτούμενη προστασία.

Είδος 17 – Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο FFP1 και βαλβίδα αναπνοής :

Θα γίνουν δεκτές συσκευασίες των 10 τεμαχίων.

Είδος 19 - Ανακλαστικά γιλέκα διάτρητα ή εν μέρει διάτρητα :

Για την κάλυψη του συνόλου των εργαζόμενων του Δήμου απαιτούνται όλα τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές μεγέθη.

Είδος 25 - Ημιάρβυλα ασφαλείας με προστασία έναντι ηλεκτρικού ρεύματος S3 :

Απαιτείται προστασία SRC και CI.

Είδος 38 - Υποδήματα αντιολισθητικά S1 :

Υπάρχουν εργαζόμενοι που φοράνε παπούτσι Νο48, άρα είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυτού του μεγέθους στην προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με εντολή του
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ