



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Αρ. Μελέτης : 06/2023

ΚΑ: 20.6635.0001

Δαπάνη: 1.944,32 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΩΝ
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης : 06/2023

ΚΑ 20.6635.0001

Δαπάνη: 1.944,32 συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μεταλλικών χειραμαξιών οδοκαθαριστών για τις ανάγκες των συνεργείων του Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Τα υπό προμήθεια μεταλλικά χειραμαξίδια θα είναι κατάλληλες για την περισυλλογή απορριμμάτων από δρόμους, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομους κλπ.

Με την προμήθεια αυτή διευκολύνεται το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης και Ειδικών Συνεργείων, κάνοντάς το πιο αποδοτικό.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον **ΚΑ 20.6635.0001**, ως προς ποσό των **1.944,32 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**, του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2023.

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Κερατσίνι, 15-03-2023

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΣΑΙΑ ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΖΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΩΝ
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ»**

Αρ. Μελέτης : 06/2023

ΚΑ 20.6635.0001

**Δαπάνη: 1.944,32 συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%)**

CPV 34911100-7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μεταλλικών χειραμαξιών οδοκαθαριστών, χωρητικότητας 88 λίτρων έκαστος, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Τα χειραμαξίδια οδοκαθαριστών θα είναι εύχρηστα, λειτουργικά και ευχερώς καθαριζόμενα και θα αποτελούνται από τα εξής μέρη:

A) το σώμα καροτσιού (χειράμαξα)

B) τους τρεις τροχούς κύλισης

Γ) τον γαλβανιζέ κάδο απορριμμάτων

Η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων των χειραμαξιδίων θα γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή ιδιοτήτων σε κάθε σημείο του τελικού προϊόντος (απαιτήση για μεγάλη ανθεκτικότητα του σκελετού τροχηλάτησης).

Το χειραμαξίδιο θα φέρει ετικέτα που θα αναγράφει το εργοστάσιο κατασκευής, τον τύπο του χειραμαξιδίου οδοκαθαριστών και την χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων καθώς και σήμανση, με αυτοκόλλητες ερυθρόλευκες αντανακλαστικές λωρίδες.

Ο Χρόνος εγγύησης θα είναι τουλάχιστον για 2 έτη

A) ΣΩΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ (ΣΚΕΛΕΤΟΣ)

Ο σκελετός του θα είναι στιβαρής κατασκευής, κατασκευασμένος πλευρικά από αρίστης ποιότητας χαλυβδοελάσματα πάχους 1,20 χιλιοστά με διακοσμητικές διατρήσεις κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους για μεγάλη σταθερότητα, επιψευδαργυρωμένα, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά από τη διάβρωση. Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη μεταλλική θήκη (μικροκιβώτιο) χωρητικότητας τουλάχιστον 35 λίτρων, για να τοποθετεί τα σύνεργα (μικροεξαρτήματα) ο οδοκαθαριστής, με δυνατότητα κλειδώματος. Στα δυο άκρα του σώματος εσωτερικά θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες θήκες, για να τοποθετεί ο οδοκαθαριστής τα σύνεργα (σκούπα & τσιμπίδα).

Στους ειδικούς διαμορφωμένους χώρους θα αναγράφεται σε PVC το λογότυπο του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

Το σώμα του καροτσιού θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής .
Το βάρος του καροτσιού ανέρχεται ενδεικτικά στα 28,5 kg

Β) ΤΡΟΧΟΙ ΚΥΛΙΣΗΣ

Η χειράμαξα θα αποτελείται από τρεις (3) τροχούς:

- Πλευρικά στο κάτω οπίσθιο τμήμα του σκελετού θα εδράζονται δύο (2) μεγάλοι πλευρικοί σταθεροί τροχοί Ø300 mm κύλισης με εργονομικούς λασπωτήρες.

- Στο κάτω εμπρόσθιο τμήμα του σκελετού θα εδράζεται ένα (1) μικρός τροχός κύλισης για εξισορρόπηση του φορτίου.

Ο μπροστινός τροχός θα διαθέτει ποδόφρενο για την ακινητοποίησή του, που θα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με απλό πάτημα και που θα περιστρέφεται στον κάθετο άξονα του κατά 360 μοίρες, έτσι ώστε η χειράμαξα να είναι ευέλικτη και να καθίσταται εύκολη η μετατόπιση του.

Γ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΔΟΣ

Ο γαλβανιζέ κάδος θα είναι κυλινδρικός, θα φέρει ενισχυτικές περιμετρικά ραβδώσεις και δύο άνετες και κατάλληλες χειρολαβές στην ενδιάμεση ράβδωση εξωτερικά, διαμετρικά αντίθετες, για να μπορούν να προσθαφαιρούνται εύκολα από τον χρήστη, ενώ στο επάνω μέρος του θα φέρει χείλος κυλινδρικού σχήματος για στιβαρότητα και ασφάλεια, με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την αποφυγή εισόδου ομβρίων υδάτων και διαφυγή δυσάρεστων οσμών στον περιβάλλοντα χώρο.

Η αφαίρεση του κάδου για το άδειασμα αυτού θα γίνεται εύκολα από την μπροστινή πλευρά της χειράμαξας ανεμπόδιστα και χωρίς ξεβίδωμα κάποιου εξαρτήματος.

Ο κάδος θα είναι χωρητικότητας περίπου 88 λίτρων.

Ο κατασκευαστής της χειράμαξας θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής πιστοποιητικά καταλληλότητας:

- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015,
- Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001:2015.
- Πιστοποιητικό επαγγελματικής περίθαλψης και διαχείρισης ασφάλειας, BS OHSAS 18001:2007.
- Πιστοποιητικό διαχείρισης συγκολλήσεων της επιχείρησης, EN ISO 3834-4:2005.
- Πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλητών, EN ISO 9606-1:2017.
- Ποιότητα της πρόσφυσης και πάχους επίστρωσης Zn(Zinc) σύμφωνα με το EN ISO 1461:2009, ή ισοδύναμα αυτών, ενώ ο υπεύθυνος οικονομικός φορέας για την βαφή των κάδων θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος κατά , QUALISTEELCOAT C5 -(Οι επιστρώσεις με άδεια χρήσης χρησιμοποιούν ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ από την QUALISTEELCOAT)-

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει εντός εύλογου χρόνου οι ενδιαφερόμενοι να παραδώσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, στην Κεντρική Αποθήκη του Δήμου, δείγμα του υπό προμήθεια χειραμαξιδίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΩΝ
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης : 06/2023

ΚΑ 20.6635.0001

Δαπάνη: 1.944,32 συμπερ. Φ.Π.Α. 24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV 34911100-7

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	392,00	4	1.568,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.568,00
				ΦΠΑ 24%	376,32
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.944,32

Κερατσίνι, 15-03-2023

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΣΑΙΑ ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΖΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΩΝ
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης : 06/2023

ΚΑ 20.6635.0001

Δαπάνη: 1.944,32 συμπερ. Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια μεταλλικών χειραμαξιών οδοκαθαριστών , συνολικής δαπάνης 1.944,32 € με Φ.Π.Α 24%. Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6635.0001 με τίτλο εξόδου «**Προμήθεια χειραμαξιών κλπ.**» του οικονομικού έτους **2023**.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4782/2021 και την προσθήκη του άρθρου 117Α του Ν. 4412/2016
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 4) Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- 5) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έχει εφαρμογή ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η τεχνική έκθεση
- Τεχνικές Προδιαγραφές - Περιγραφή
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
- Έντυπο Προσφοράς

Άρθρο 4ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Κατακύρωσης

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016
2. Οικονομική προσφορά
3. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Ο κατασκευαστής της χειράμαξας θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής πιστοποιητικά καταλληλότητας:

- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015,
- Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001:2015.
- Πιστοποιητικό επαγγελματικής περίθαλψης και διαχείρισης ασφάλειας, BS OHSAS 18001:2007.
- Πιστοποιητικό διαχείρισης συγκολλήσεων της επιχείρησης, EN ISO 3834-4:2005.
- Πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλητών, EN ISO 9606-1:2017.
- Ποιότητα της πρόσφυσης και πάχους επίστρωσης Zn(Zinc) σύμφωνα με το EN ISO 1461:2009, ή ισοδύναμα αυτών, ενώ ο υπεύθυνος οικονομικός φορέας για την βαφή των κάδων θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος κατά , QUALISTEELCOAT C5 -(Οι επιστρώσεις με άδεια χρήσης χρησιμοποιούν ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ από την QUALISTEELCOAT)-

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει εντός εύλογου χρόνου οι ενδιαφερόμενοι να παραδώσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, στην Κεντρική Αποθήκη του Δήμου , δείγμα του υπό προμήθεια χειραμαξιδίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας.

Άρθρο 6ο

Τιμές Προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του ανάδοχου για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 7ο

Χρόνος & Τόπος παράδοσης

Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ο τόπος παράδοσης θα ορίζεται από την υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες.

Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, των προσφερόμενων ειδών, ορίζεται σε τουλάχιστον ένα έτος, από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας .

Άρθρο 9ο

Κυρώσεις –Έκπτωση αναδόχου

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος:

α) στην περίπτωση της § 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,

β) εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10ο

Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει.

Άρθρο 11ο

Παράδοση, παραλαβή υλικών

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

Άρθρο 12ο

Δείγματα –Δειγματοληψία

Την ημέρα της διαδικασίας ανάθεσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν συνημμένα με την προσφορά τους δείγματα που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα κατατεθέντα

δείγματα του ανακηρυχθησόμενου αναδόχου θα κρατούνται και θα φυλάσσονται από το αρμόδιο όργανο, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην προμήθεια των ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι τα προς προμήθεια είδη θα είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 13ο

Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πανδημία, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Δήμο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 11ο

Εκχώρηση

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Άρθρο 12ο

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.

Κερατσίνι, 15-03-2023

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

ΗΣΑΙΑ ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΖΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ		4	
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,.....

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ.....

.....