



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης

Τμήμα Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών

Μικράς Ασίας 143, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Πληρ: Αγγελική Βόλη

ΤΗΛ. 2104009093, 2104007372 εσωτ:143

Κερατσίνι, 06/06/2023

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:37.113,20 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.24%

Κ.Α. 15.7135.0007

**με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ”**

Αρ. Μελέτης: 10/2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης

Τμήμα Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών

Μικράς Ασίας 143, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Πληρ: Αγγελική Βόλη

ΤΗΛ. 2104009093, 2104007372 εσωτ:143

**“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Κ.Α. 15.7135.0007
Προϋπολογισμός: 37.113,20 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για την κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας λειτουργούν 13 σταθμοί που φιλοξενούν περίπου 526 παιδιά. Κάποιες από τις ηλεκτρικές συσκευές των σταθμών είναι πεπαλαιωμένες και δεν επισκευάζονται.. Επίσης, οι μικροσυσκευές έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η προμήθεια νέων ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για την απρόσκοπτη λειτουργία των σταθμών.

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται, η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών. Επίσης, στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.

Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων αυτής. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για τμήμα ομάδας προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά απορρίπτεται.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των **37.113,20** ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 15.7135.0007** με τίτλο: **“Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των βρεφικών/**

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου», του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η υπάλληλος

Η προϊσταμένη

Η Διευθύντρια

Πάνου Αγλαΐα

Βόλη Αγγελική

Καραντζή Κυριακή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης
Τμήμα Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών
Μικράς Ασίας 143, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Πληρ: Αγγελική Βόλη
ΤΗΛ. 2104009093, 2104007372 εσωτ:143

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Κ.Α. 15.7135.0007
Προϋπολογισμός: 37.113,20 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχειρίστη, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή της και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου λειτουργίας του Δήμου, δηλαδή έως τις 3.00 μ.μ.

Όλα τα είδη που αναφέρονται στη μελέτη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση προβληματικού προϊόντος θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού.

Τα ηλεκτρικά είδη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φέρουν την ειδική σήμανση CE.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.

Ο προσφέρων θα δηλώσει στην προσφορά του ότι η προμήθεια των διαφόρων ειδών που προσφέρει θα είναι καινούργια-αμεταχειρίστη και κατάλληλα για χρήση σε παιδικό σταθμό.

Αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ
A1	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 220X60ΕΚ.
A2	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 150 ΕΚ. ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ
A3	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ
A4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ 50X50

ΟΜΑΔΑ Β. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ
B1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
B2	ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
B3	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
B4	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

ΟΜΑΔΑ Γ. ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ
Γ1	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
Γ2	ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Γ3	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Γ4	ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
Γ5	ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ
Γ6	ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Γ7	ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ
Γ8	ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ - CD
Γ9	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΥ
Γ10	ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 220Χ60ΕΚ

Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Μόνωση από οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC – free πάχους 5 cm. Περιεκτικότητας 42 kg/m³, για την καλύτερη συντήρηση των προϊόντων αλλά και για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό να είναι στρογγυλεμένες με υγειονομικές γωνίες για εύκολο καθαρίσμα και αποφυγή μικροβίων. Οι πόρτες να έχουν μεντεσέδες επαναφοράς, να είναι μονωμένες με οικολογική πολυουρεθάνη, να έχουν ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό με υγειονομικές πλευρές, που αντικαθίσταται εύκολο. Τα πόδια να είναι ανοξείδωτα και ρυθμιζόμενα κατά το ύψος, έως 150 mm, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού. Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας με κάθετα στοιχεία, επιτυγχάνοντας γρήγορη ψύξη και καλύτερη διανομή θερμοκρασίας. Με ηλεκτρονικό θερμόμετρο με ηλεκτρονικό έλεγχο της απόψυξης. Κατά τη διαδικασία απόψυξης το νερό να περισυλλέγεται και εξατμίζεται αυτόματα. Με προϊόντα κατασκευής φιλικά προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς με CE που παράγονται με ISO 9001:2008. Χωρητικότητα 487Lt. Εύρος θερμοκρασίας από -2/+5° C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος +43° C. Ψυκτικό υγρό: R134. Ισχύς : 1101W. Με 1 σχάρα ανοξείδωτη μεταβαλλόμενου ύψους που στηρίζεται σε κουμπωτή σκαλιέρα. Η σχάρα να μην εφάπτεται στα τοιχώματα του ψυγείου για να μην εμποδίζεται η διανομή της ψύξης. Επιφάνεια εργασίας με καπάκι. Μήκος εξωτερικό :220 εκ, Βάθος εξωτερικό: 60 εκ., Ύψος εξωτερικό 81,5 εκ., πόρτες 4.

A2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 150 ΕΚ. ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ

Ανοξείδωτη κατασκευή με μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα (αριστερά). Αυτόματη απόψυξη. Να διαθέτει ψηφιακό θερμόμετρο / θερμοστάτη. Το εύρος θερμοκρασίας να κυμαίνεται από -17 /-22° C. Με κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα για εύκολη αντικατάσταση και 2 ανοιγόμενες πόρτες. Να διαθέτει μία πλαστικοποιημένη σχάρα ανά πόρτα, ρυθμιζόμενη κατά το ύψος. Χωρητικότητα 370Lt. Μήκος εξωτερικό: 150 εκ., Βάθος εξωτερικό: 70 εκ., Ύψος εξωτερικό: 85 εκ. Θερμοκρασία σε -22° C. Βάρος 85.00 kg.

A3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ

Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα με 4 μαντεμένιες εστίες διαστάσεων 30X30 εκ. Ηλεκτρικός φούρνος με ράφι στη μέση. Με συρτάρι περισυλλογής υπολειμμάτων στις εστίες. Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 2X(54X68X13) cm. Θερμοκρασία 300° C. Ισχύς Φούρνου 5.6 kW. Συνολική ισχύς 17,6 kW. Μήκος εξωτερικό 80 εκ. Βάθος εξωτερικό 86 εκ. Ύψος εξωτερικό 86 εκ. Βάρος 135.00kg.

A4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ 50X50

Επαγγελματικό πλυντήριο για πιάτα και ποτήρια. Με πόρτα διπλών τοιχωμάτων για μείωση του θορύβου και της απώλειας θερμότητας. Με πρεσαριστή δεξαμενή νερού και οδηγούς καλαθών για εύκολο καθαρισμό. Με Υδραυλική αντλία στεγνωτικού λαμπρυντικού και ηλεκτρονική λειτουργία. Με σύστημα πλύσης με αντλία διπλής εξόδου και βραχίονες από συνθετικό υλικό που μειώνει δραστικά την απώλεια πίεσης, βελτιώνει την απόδοση και μειώνει το θόρυβο. Ύψος ποτηριού 32,5 cm πιάτου 36,5 cm. Ισχύς: 3,5kW/230V.

Διαστάσεις: Μήκος εξωτερικό: 58 εκ. Βάθος εξωτερικό: 61 εκ. Ύψος εξωτερικό: 82 εκ. Διαστάσεις καλαθιού 50X50 εκ. Ωφέλιμο Ύψος: 36,5 εκ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220. Βάρος 31.00kg.

ΟΜΑΔΑ Β – ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**B1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ**

Κεραμική Κουζίνα τύπου Pitsos PHC009150 χωρητικότητας 66 λίτρων, ενεργειακής κλάσης A, με 7 τρόπους λειτουργίας και πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό. Με κεραμική βάση 4 εστιών και πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό και εύκολη αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας. Με Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ γκρι και 7 τρόπους λειτουργίας: ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Πάνω και Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Γκριλ μεγάλο. Με συρτάρι αποθήκευσης σκευών. Ενεργειακής κλάσης (ΕΕ 65/2014): A σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D. Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66 l. Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Γρήγορη προθέρμανση. Με σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας και πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης.

Βασικός εξοπλισμός

1 x εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt, 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός να διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης.

Διάσταση ΥxΠxB (cm) 85 x 60 x 60

Χωρητικότητα Φούρνου 66 lt

Εστίες Κεραμικές

Αριθμός Εστιών 4

Ενεργειακή Κλάση A

Διακόπτες Σταθεροί

Τρόποι Ψησίματος 7

Εστίες ταχείας Θέρμανσης

Πλάτος 60 cm

Πλάτος 60.0

Εξαρτήματα που να περιλαμβάνονται 1 x εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt, 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης
Χρώμα Inox

Επιπλέον Εύκολος καθαρισμός με το νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων της πόρτας.

Βάρος σε Kg 64

B2. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Οικιακός καταψύκτης τύπου INVENTOR INVMCF100A2 ΜΠΑΟΥΛΟ 100L. Ενεργειακής Κλάσης A++. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, με έως 40% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με τις συσκευές A και εξοικονόμηση 4 Αστέρων ****. Τύπος Ψύξης Στατικό. Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα 100 λίτρα. Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 850 x 655 x 550 mm. Χρώματος Λευκό. Κατάταξη με Αστέρια ****. Επίπεδο θορύβου 42 db(A). Μηχανικός Έλεγχος Θερμοκρασίας. Με Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης.. Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος 134 kWh / έτος. Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 2.000 λεπτά. Κλιματική Κλάση N / SN / ST / T.

B3. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ τύπου MORRIS WIW-12149 με λειτουργία ατμού που επιτυγχάνει 99,99% αποστείρωση των ρούχων, ενώ εξουδετερώνει τις οσμές. Με BLDC INVERTER μοτέρ. Με δυνατότητα επιλογής βαθμού λερώματος των ρούχων για καθαρά ρούχα και πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού του κάδου. Χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα : 12 KG.
- 1400 στροφές.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας με χειριστήριο αφής, μεγάλη LCD οθόνη, και ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης
- 14 προγράμματα με γρήγορο πρόγραμμα 15λεπτών και δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος από τον χρήστη
- Ενεργειακή κλάση σύμφωνα με την Οδηγία 2019/2014 = B (σε μία κλίμακα από A έως G)
- Ενεργειακή κλάση (σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061) : A+++ -30% (σε μία κλίμακα από A+++ έως D)
- Μοτέρ BLDC Inverter για χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Λειτουργία καθαρισμού με ατμό
- Δυνατότητα προσθήκης ρούχων κατά την διάρκεια της πλύσης
- Δυνατότητα επιλογής βαθμού λερώματος των ρούχων
- Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού κάδου
- Κάδος με σχεδιασμό "water cube" για την καλύτερη προστασία των ρούχων
- Δυνατότητα επιλογής στροφών και θερμοκρασίας ανά πρόγραμμα
- Μεγάλη πόρτα 48 εκ (άνοιγμα 310χιλ) με δυνατότητα ανοίγματος κατά 180 μοίρες
- Auto Balance System (Αυτόματη ανίχνευση και κατανομή του φορτίου)
- Λειτουργία καθυστέρησης έναρξης πλύσης (έως και 24 ώρες)

- Μνήμη σε περίπτωση διακοπής (το πλυντήριο συνεχίζει από το σημείο του προγράμματος στο οποίο βρισκόταν πριν την διακοπή)
- Σύστημα αποτροπής αφρού
- Προστασία από υπερχειλίση
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών
- Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κατανάλωση ρεύματος ανά 100 κύκλους πλύσης (σύμφωνα με την Οδηγία 2019/2014) = 63kWh
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061) = 197kWh
- Κατανάλωση νερού ανά κύκλο (σύμφωνα με την Οδηγία 2019/2014) = 57Lt
- Ετήσια κατανάλωση νερού (σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061) = 13860Lt
- Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού βόμβου κατά τη διάρκεια περιστροφής (σύμφωνα με την Οδηγία 2019/2014) = 76dB
- Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού βόμβου για τη διάρκεια περιστροφής (σύμφωνα με την Οδηγία 2019/2014) = B
- Επίπεδα θορύβου ((σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061) = 57dB (πλύση) - 79dB (στύψιμο)
- Χρώμα λευκό με πόρτα χρωμίου και προστατευτικό κάλυμμα
- Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) = 59,5 x 59,5 x 85 cm
- Βάρος (καθαρό / Μικτό) = 63kg / 66kg

B4. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ τύπου MORRIS MPD-1075 Pro Series. Στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 10 κιλών, χρώματος λευκό, πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, LED Display, με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου και 15 προγράμματα, κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι με εσωτερικό φωτισμό, μεγάλη πόρτα από γυαλί (47εκ. εξωτερική διάμετρο) και σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. Με προειδοποιητική ένδειξη καθαρισμού φίλτρου και εναλλάκτη θερμότητας. Με προειδοποιητική ένδειξη γεμάτης δεξαμενής νερού. Με ηχητική ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου στεγνώματος και λειτουργία καθυστέρησης έναρξης στεγνώματος (1 έως 23 ωρών). Με παιδική ασφάλεια (λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων). Με Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών και πρόγραμμα Easy Iron. Χωρητικότητα για στέγνωμα (kg): 10.0. Διάσταση ΥxΠxΒ (cm): 84,5x59,6x63,9. Ενεργειακή Κλάση: A++. Βάρος σε Kg 53.9.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

Γ1. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ τύπου Philips HD9359/90 με Ανοξείδωτο σώμα και ρυθμίσεις θερμοκρασίας, χωρητικότητας 1.7 λίτρα. με και αυτόματη διακοπή βρασμού. Με 4 κουμπιά προεπιλογής θερμοκρασίας ανάλογα το ρόφημα ή το συστατικό. Ισχύς 2200 Watt. Με καλυμμένη αντίσταση, αποσπώμενο φίλτρο νερού και αποθήκευση καλωδίου. Με καπάκι με ελατήριο και

μεγάλο άνοιγμα. Με ευανάγνωστη ένδειξη στάθμης νερού και φωτεινή ένδειξη. Χρώματος Inox. Βάρος σε gr 1370.

Γ2. ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ηλεκτρονική Ψηφιακή Ζυγαριά Κουζίνας 5Kg τύπου Hendi 580226 με απόκλιση 1 gr, ελάχιστη ζύγιση 20 gr και διαθέτει ενδείξεις σε gr, Kg ή lb., με 2 μπαταρίες λιθίου. Χρώματος Λευκό. Διαστάσεις 20x15.1x1.1 cm.

Γ3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ τύπου Karcher NT 50/2 Me Classic. Σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ NT 50/2 Me Classic με φίλτρο κεφαλής και δοχείο 50 λίτρων. Ιδανική για όλα τα είδη ξηρών και υγρών ρύπων. Χωρητικότητας 50 lt. Ισχύς σε Watt 2300. Επίπεδο Θορύβου (dB) 76. Απορρόφηση Στερεών – Υγρών. Με Κάδο Συλλογή Σκόνης. Χρώματος Γκρί. Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh 48.5. Απλό Τύπο Φίλτρου. Σωλήνας Μεταλλικός. Βάρος σε Kg 17.5

Γ4. ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ τύπου Bosch MFQ3530. Με μοτέρ 450 Watt και ανοξείδωτους αναδευτήρες και γάντζους ζυμώματος. Να Διαθέτει 5 ταχύτητες και λειτουργία Turbo. Με 2 Set Αναδευτήρων. και 2 Αναδευτήρες. Χρώματος Λευκό. Επιπλέον Λειτουργία turbo. Να διαθέτει εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης.

Γ5. ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ τύπου Bosch MSM66120 με Ανοξείδωτη αποσπώμενη ράβδο και Ανοξείδωτους αναδευτήρες και γάντζους ζυμώματος. Με 12 ταχύτητες. Με πλήκτρο εξαγωγής εξαρτημάτων. Με αθόρυβο χωρίς κραδασμούς μοτέρ. Με πλήκτρο Turbo και αποσπώμενο ανοξείδωτο αναμεικτήρα με μηχανισμό εύκολης εκτίναξης. Ο αναμεικτήρας και τα εξαρτήματα να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Περιλαμβάνει διαφανές μπολ ανάμειξης με δοσομετρική κλίμακα. Ισχύς (Watt) 600. Χρώματος Λεύκο-Γκρί.

Γ6. ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΜΠΛΕΝΤΕΡ τύπου Moulinex LM82AD Perfect Mix+ Blender με 6 αποσπώμενες λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου και τεχνολογία Powelix Life. Κανάτα πλαστική και άθραυστη, χωρητικότητας 2 lt. Ισχύς 1200 Watt. Με ρυθμιζόμενες ταχύτητες και διακεκομμένη Κίνηση. Κατάλληλη και για θρυμματισμός πάγου Χρώματος Γκρί.

Γ7. ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ

ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ τύπου Kenwood MultiPro Express FDP65.450WH, με 2 ταχύτητες, μπολ 3 lt και μπλέντερ 1,5 lt. Να διαθέτει 2 ανοξείδωτους δίσκους κοπής διπλής όψης, λεμονοσύφτη, εργαλείο ανάμειξης 2-σε-1 (γάτζο ζύμης & δίσκο πολτοποίησης) καθώς και διπλά ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής. Τέλος, να διαθέτει σύστημα ασφαλείας στο μπολ και μπλέντερ. Ισχύς σε Watt 1000.

Γ8. ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ - CD

ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ - CD τύπου Philips AZB500 εξοπλισμένο με DAB, ραδιόφωνο FM και αναπαραγωγή πολλών τύπων CD. Λειτουργία Ρεύματος – Μπαταρίας. Δέκτης Ψηφιακός. Δίσκοι Αναπαραγωγής CD, CD-R, CD-RW. Ραδιόφωνο FM. Χρώματος Μαύρο. Οθόνη LCD επάνω στη μονάδα. Να διαθέτει Ένδειξη CD-text και RDS.. Να είναι συμβατό με MP3 . Με Έξοδο ακουστικών. Επιπλέον DAB+ DAB. Ισχύς σε Watt 2 x 1 RMS. Βάρος σε gr 2000. Διαστάσεις σε mm (Υ x Π x Β) 240 x 300 x 133.

Γ9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Σύστημα Σιδερώματος τύπου Tefal SV8061 με ατμό. που απολυμαίνει, εξαλείφοντας έως και 99,99% των μικροβίων, ιών και βακτηρίων. Με χωρητικότητα Δοχείου: 1.8 και αφαιρούμενο σύστημα συλλογής αλάτων. Με πίεση αντλίας 6.7 bar και συνεχή έξοδο ατμού 130 γρ./λεπτό. Εκτόξευση ατμού 460 γρ./λεπτό. Με κάθετη χρήση Ατμού και χρόνο Ατμοποίησης: 2 min. Με Τεχνολογία αθόρυβης αντλίας και Αυτόματη Ρύθμιση Θερμοκρασίας. Τύπος πλάκας Durilium AirGlide Autoclean. Με αποθήκευση καλωδίου, σύστημα κλειδώματος και αφαιρούμενο δοχείο νερού.

Γ10. ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ

Τοστιέρα τύπου Kenwood HG2100 ισχύος 2100 watt, με χωρητικότητα για 4 τοστ και με αποσπώμενες πλάκες ψησίματος. Με ενιαίο τρόπο ψησίματος και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη. Χρώματος Γκρι. Υλικό κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η υπάλληλος

Η προϊσταμένη

Η Διευθύντρια

Πάνου Αγλαΐα

Βόλη Αγγελική

Καραντζή Κυριακή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
 και Αλληλεγγύης
 Τμήμα Παιδικών και
 Βρεφονηπιακών Σταθμών
 Μικράς Ασίας 143, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
 Πληρ: Αγγελική Βόλη
 ΤΗΛ. 2104009093, 2104007372 εσωτ:143

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 Κ.Α. 15.7135.0007
 Προϋπολογισμός: 37.113,20 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
A	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ				
A1	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 220X60ΕΚ.	1	ΤΕΜΑΧΙΟ	3.500,00	3.500,00
A2	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 150 ΕΚ. ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ	1	ΤΕΜΑΧΙΟ	2.610,00	2.610,00
A3	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ	1	ΤΕΜΑΧΙΟ	4.390,00	4.390,00
A4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ 50X50	2	ΤΕΜΑΧΙΟ	2.375,00	4.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ				15.250,00
	ΦΠΑ 24%				3.660,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				18.910,00

ΟΜΑΔΑ Β. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
B	ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ				
B1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ	1	ΤΕΜΑΧΙΟ	650,00	650,00
B2	ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ	3	ΤΕΜΑΧΙΟ	300,00	900,00
B3	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	3	ΤΕΜΑΧΙΟ	680,00	2.040,00
B4	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ	750,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ				5.090,00
	ΦΠΑ 24%				1.221,60
	ΣΥΝΟΛΟ				6.311,60

ΟΜΑΔΑ Γ. ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
Γ	ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ				
Γ1	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ	100,00	200,00
Γ2	ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	4	ΤΕΜΑΧΙΟ	35,00	140,00
Γ3	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ	480,00	960,00
Γ4	ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ	6	ΤΕΜΑΧΙΟ	70,00	420,00
Γ5	ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ	20	ΤΕΜΑΧΙΟ	70,00	1.400,00
Γ6	ΜΠΛΕΝΤΕΡ	13	ΤΕΜΑΧΙΟ	130,00	1.690,00
Γ7	ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ	20	ΤΕΜΑΧΙΟ	180,00	3.600,00
Γ8	ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ - CD	6	ΤΕΜΑΧΙΟ	100,00	600,00
Γ9	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΥ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ	200,00	400,00
Γ10	ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ	90,00	180,00
	ΣΥΝΟΛΟ				9.590,00
	ΦΠΑ 24%				2.301,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				11.891,60

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	15.250,00	3.660,00	18.910,00
ΣΥΝΟΛΟ Α	15.250,00	3.660,00	18.910,00
ΟΜΑΔΑ Β			
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	5.090,00	1.221,60	6.311,60
ΣΥΝΟΛΟ Β	5.090,00	1.221,60	6.311,60
ΟΜΑΔΑ Γ			
ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΕΥΕΣ	9.590,00	2.301,60	11.891,60
ΣΥΝΟΛΟ Γ	9.590,00	2.301,60	11.891,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29.930,00	7.183,20	37.113,20

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα τιμών στο διαδίκτυο σε εταιρείες που εμπορεύονται τα αντίστοιχα είδη.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η υπάλληλος

Η προϊσταμένη

Η Διευθύντρια

Πάνου Αγλαΐα

Βόλη Αγγελική

Καραντζή Κυριακή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
 και Αλληλεγγύης
 Τμήμα Παιδικών και
 Βρεφονηπιακών Σταθμών
 Μικράς Ασίας 143, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
 Πληρ: Αγγελική Βόλη
 ΤΗΛ. 2104009093, 2104007372 εσωτ:143

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 Κ.Α. 15.7135.0007
 Προϋπολογισμός: 37.113,20 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για την κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των: **37.113,20 €** συμπεριλαμβανομένου **Φ.Π.Α. 24%** και θα καλυφθεί από τον **Κ.Α. 15.7135.0007** με τίτλο εξόδου «**Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των βρεφικών – βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών του Δήμου**» του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Κλεισθένης Ι)

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η τεχνική έκθεση
- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
- Έντυπο προσφοράς

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ο Δήμος δύναται να ζητήσει δείγμα των προμηθευόμενων ειδών προκειμένου να διαπιστώσει την πληρότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Τιμές Προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους τη σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο του προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονομική προσφορά
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ή ισοδύναμο αυτού.
5. Τα ηλεκτρικά είδη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φέρουν την ειδική σήμανση CE.

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .

ΑΡΘΡΟ 6 °
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:

- α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
- β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή)

ΑΡΘΡΟ 7°
Σύμβαση

Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή ολόκληρων των ποσοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στην παρούσα μελέτη, κατά την κρίση του, χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασης τους, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών

μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο, αφαιρώντας το αναλογούν ποσό, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.

Επιτρέπεται αυξομείωση ποσοτήτων αρκεί να μην υπερβαίνει το ποσό της συναφθείσας σύμβασης.

Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια, εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται αναλυτικά πιο πάνω.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Παραλαβή

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ελαττωματικών προϊόντων.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή, χωρισμένα ανά σταθμό στη διεύθυνση του κάθε σταθμού ξεχωριστά, σύμφωνα με την οδηγίες της υπηρεσίας μας.

ΑΡΘΡΟ 11°**Εκχώρηση**

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΑΡΘΡΟ 12°**Ανωτέρα βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πανδημία, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον Δήμο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Δήμο προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 13°**Κρατήσεις**

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 14°**Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η υπάλληλος

Η προϊσταμένη

Η Διευθύντρια

Πάνου Αглаΐα

Βόλη Αγγελική

Καραντζή Κυριακή

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
A	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ				
A1	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 220X60ΕΚ.	1	ΤΕΜΑΧΙΟ		
A2	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 150 ΕΚ. ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ	1	ΤΕΜΑΧΙΟ		
A3	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ	1	ΤΕΜΑΧΙΟ		
A4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ 50X50	2	ΤΕΜΑΧΙΟ		
	ΣΥΝΟΛΟ				
	ΦΠΑ 24%				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

ΟΜΑΔΑ Β. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
B	ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ				
B1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ	1	ΤΕΜΑΧΙΟ		

B2	ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ	3	ΤΕΜΑΧΙΟ		
B3	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	3	ΤΕΜΑΧΙΟ		
B4	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ		
	ΣΥΝΟΛΟ				
	ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ				

ΟΜΑΔΑ Γ. ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
Γ	ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ				
Γ1	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ2	ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	4	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ3	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ4	ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ	6	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ5	ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ	20	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ6	ΜΠΛΕΝΤΕΡ	13	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ7	ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ	20	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ8	ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ - CD	6	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ9	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΥ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ		
Γ10	ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ	2	ΤΕΜΑΧΙΟ		
	ΣΥΝΟΛΟ				
	ΦΠΑ 24%				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Κερατσίνι,

Ο προσφέρων.