



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη τ.κ.18648
FAX:213.200.40.35-23
Πληροφορίες: Βασιλόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο :213.200.40.08-15
ΑΡ.ΜΕΛ : 15 / 2015

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848
(Λ. Σαλαμίνος 97).

ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια (συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση και λειτουργία) μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που βρίσκεται στην Λ. Σαλαμίνος 97 .

Η ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 6.986,40€ με το ΦΠΑ και βαρύνει τις πιστώσεις εξόδων Κ.Α.:15/7135.0012 του προϋπολογισμού έτους 2015 αντίστοιχα.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185 ΤΒ'93) Απόφαση 11389/93 που κυρώθηκε με το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

β) Την υπ' αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».

γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και

δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.

Κερατσίνι 31/08/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ Ι..

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Π.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη τ.κ.18648

FAX:213.200.40.35-23

Πληροφορίες: Βασιλόπουλος Γιάννης

Τηλέφωνο :213.200.40.08-15

ΑΡ.ΜΕΛ : 15 / 2015

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848
(Λ. Σαλαμίνας 97).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια (συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση και λειτουργία) μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που βρίσκεται στην Λ. Σαλαμίνας 97 . Ουσιαστικά πρόκειται για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για την προστασία της γυάλινης πρόσοψης του συγκεκριμένου ΚΕΠ, μέχρι το ύψος του ορόφου. Για το λόγο αυτό θα τοποθετηθούν τέσσερα μεταλλικά ρολλά ασφαλείας, μέχρι το ύψος του ορόφου και με διαστάσεις Νο1 (2,50X6,07), Νο2 (2,50X6,07), Νο3 (2,30X6,07) Νο4 (2,35X6,07) αντίστοιχα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφτεί τον χώρο, ώστε γνωρίζει ακριβώς τις ιδιαιτερότητες των σημείων τοποθέτησης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν είναι τα ακόλουθα:

1. Το ρολλό να είναι κατασκευασμένο από coil γαλβανιζέ λαμαρίνα με πάχος 1mm και θα είναι διάτρητο σε διάστημα 1m από το έδαφος μέχρι το ύψος της εισόδου.
2. Η κλάση γαλβανίσματος είναι 275 gr/m² .
3. Τα προφίλ αρθρώνονται μεταξύ τους, σχηματίζουν ρολλό και μπορούν να τυλιχτούν σε άξονα με κατάλληλο μηχανισμό κίνησης.
4. Τοποθέτηση ειδικού στεγανωτικού στο κάτω μέρος του ρολλού στο σημείο επαφής με το δάπεδο καθώς και ενισχυμένο το τελευταίο προφίλ για να δίνει στιβαρότητα σε όλο το ρολλό.
5. Δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριών ώστε να είναι πρακτικά απαραίτητο καθώς και μηχανικό stop κατάλληλα τοποθετημένο για να προστατεύει το ρολλό από την έξοδο από τους οδηγούς του.
6. Παράδοση τεσσάρων τηλεχειριστηρίων.

7. Οι τέσσερις κεντρικοί κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν αντίστοιχη ανυψωτική ικανότητα και να συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια.
8. Οι οδηγοί που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν λάστιχο βουρτσάκι και να είναι βαμμένοι.
9. Το κουτί και ο ταμπλάς του ρολλού να είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, εσωτερικά ενισχυμένο με νεύρα με στραντζαριστό βαμμένο.
10. Όλα τα ρολλά και τα εξαρτήματα να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
11. Ο ανάδοχος να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2008.

Η παράδοση-τοποθέτηση όλων των ρολλών θα γίνει σε πλήρη λειτουργία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πλήρη τεχνικά φυλλάδια και αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης. Ο προβλεπόμενος χρόνος εγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και τουλάχιστον πενταετής εγγύηση εύρεσης ανταλλακτικών.

Κερασίνι 31/08/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ Ι..

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Π..

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

Ταχ.Διεύθυνση :Αγ. Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη
FAX:213. 200.40.35-23
Πληροφορίες: Βασιλόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο :213.200.40.15-08
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 / 2015

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια (συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση και λειτουργία) μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που βρίσκεται στην Λ. Σαλαμίνας 97 .

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εκτέλεση της προμήθειας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185 ΤΒ'/93) Απόφαση 11389/93 που κυρώθηκε με το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

β) Την υπ' αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».

γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και

δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αξιολόγηση προσφορών- Παράδοση προμήθειας

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας .

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι μέρες από την υπογραφή της. Τόπος παράδοσης θα είναι το ΚΕΠ 848 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που βρίσκεται στην οδό Λ. Σαλαμίνας 97. Με την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης

προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προμήθειας που το ποσό της ορίζεται σε 2% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 4°

Προθεσμία - Ποινικές ρήτρες

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1% επί της αξίας της προμήθειας για κάθε ημέρα καθυστέρησης και ότι ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 5°

Πληρωμές - Κρατήσεις

Η αξία των ειδών της προμήθειας θα πληρωθεί μετά από την παραλαβή της προμήθειας και με την προσκόμιση τιμολογίου. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε νόμιμη κράτηση που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία. Ο Δήμος επιβαρύνεται με το ΦΠΑ που θα αποδίδεται στον προμηθευτή με την πιστοποίηση του κάθε τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 6°

Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα υλικά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή, και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρείται.

ΑΡΘΡΟ 7°

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

- Τεχνική έκθεση.
- Τεχνικές προδιαγραφές.
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
- Συγγραφή υποχρεώσεων.
- Έντυπο Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 8°

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαιολογητικά , πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση της άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:

1. Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και

2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής. Τόπος παράδοσης ορίζεται αυτός που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη Τ.Κ. 18648

FAX : 213.200.40.35-23

Πληροφορίες: Βασιλόπουλος Γιάννης

Τηλέφωνο: 213.200.40.08-15

ΑΡ. ΜΕΛ : 15/2015

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 (Λ. Σαλαμίνας 97).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Γ. ΟΥΠΣ. ΟΓΙΣΜΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ/ΠΟΣ. ΕΥΡΩ	ΤΕΛ.ΤΙΜΗ
1.	Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 σε πλήρη λειτουργία διαστάσεων Νο1 (2,50Χ6,07).	1	τεμάχιο	1479,00	1.479,00
2.	Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 σε πλήρη λειτουργία διαστάσεων Νο2 (2,50Χ6,07).	1	τεμάχιο	1479,00	1.479,00
3.	Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 σε πλήρη λειτουργία διαστάσεων Νο3 (2,30Χ6,07).	1	τεμάχιο	1354,00	1.354,00
4.	Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 σε πλήρη λειτουργία διαστάσεων Νο4 (2,35Χ6,07).	1	τεμάχιο	1368,00	1.368,00
ΣΥΝΟΛΟ					5.680,00
Φ.Π.Α 23%					1.306,40
ΣΥΝΟΛΟ					6.986,40

Οι τιμές αυτές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα της αγοράς σε αντίστοιχα είδη.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΓΛΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη Τ.Κ. 18648

FAX: 213.200.40.35-23

Πληροφορίες: Βασιλόπουλος Γιάννης

Τηλέφωνο: 213.200.40.08-15

ΑΡ. ΜΕΛ : 15/2015

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 (Λ. Σαλαμίνος 97).

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ/ΠΟΣ. ΕΥΡΩ	ΤΕΛ.ΤΙΜΗ
1.	Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 σε πλήρη λειτουργία διαστάσεων Νο1 (2,50Χ6,07).	1	τεμάχιο		
2.	Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 σε πλήρη λειτουργία διαστάσεων Νο2 (2,50Χ6,07).	1	τεμάχιο		
3.	Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 σε πλήρη λειτουργία διαστάσεων Νο3 (2,30Χ6,07).	1	τεμάχιο		
4.	Προμήθεια μεταλλικών ρολλών ασφαλείας για το ΚΕΠ 848 σε πλήρη λειτουργία διαστάσεων Νο4 (2,35Χ6,07).	1	τεμάχιο		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α 23/%					
ΣΥΝΟΛΟ					

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ