



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Κερατσίνι 28/09/2017

**ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

A.M

**Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού – μηχανημάτων κουζίνας – για το Κοινωνικό
Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας**

Κ.Α. 15.7131.0013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Έντυπο Προσφοράς.

A.M 117.0/2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΛ:2132074-810

Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού – μηχανημάτων κουζίνας – για το Κοινωνικό
Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Κ.Α. 15.7131.0013

CPV: 39221000-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού μηχανημάτων κουζίνας- για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

Η προμήθεια των μηχανημάτων είναι αναγκαία για την παρασκευή και παράδοση γευμάτων σε τουλάχιστον 180 ωφελούμενους ημερησίως χαμηλού εισοδήματος στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και της ευαισθητοποίησης του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας για τις αδύναμες ομάδες πληθυσμού.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό **11.098,00 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 15.7131.0013** «Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού μηχανημάτων κουζίνας- για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας» του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.

Η συντάξασα

*Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών*

*Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών*

Πανίδου Βαρβάρα

Γκαμίλης Νικόλαος

Αγγελάκης Δημήτριος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΛ:2132074-810

Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού – μηχανημάτων κουζίνας – για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Κ.Α. 15.7131.0013

CPV: 39221000-7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού μηχανημάτων κουζίνας- για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται πιο κάτω, καθώς και να διαθέτουν CE.

1. Μηχανή θερμοσυγκόλλησης σκαφιδίων, ημιαυτόματη, πνευματική. Μήτρα δύο (2) σκαφιδίων, Ψηφιακός πίνακας ελέγχου ρυθμίσεων θερμοκρασίας, εύκολη αλλαγή καλουπιών, εύκολη τοποθέτηση φίλμ. Παραγωγικότητα 15-20τεμ/λεπτό. Μέγιστο βάθος σκαφιδίου 120mm, Μέγιστες διαστάσεις μήτρας 350x400mm, Μέγιστο πλάτος φίλμ -μέγιστο βάρος 430mm-10kg. Ηλεκτρική παροχή 220V/50Hz- 6 Ambs, Κατανάλωση αέρα 1,8 λίτρα/κύκλο, Διαστάσεις 490x500x570mm, Βάρος 75kg Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες σε όλα τα μηχανικά μέρη.
2. Μηχανή θερμοσυγκόλλησης σκαφιδίων, χειροκίνητη, ηλεκτρική. Μήτρα ενός (1) σκαφιδίου, Χρειάζεται μόνο ρεύμα, Εγκατεστημένη ισχύς 220V- 50Hz, Κατανάλωση ρεύματος 1.0 kw, Μέγιστο πλάτος φίλμ 240mm, Ελάχιστο πάχος φίλμ 40micron, Διαστάσεις 280x500x410mm, Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες σε όλα τα μηχανικά μέρη.
3. Μονοφασικός τροχήλατος αεροσυμπιεστής, 220V-50Hz, Αεροφυλάκιο 100λίτρα, Παραγωγή αέρα 227λίτρα/λεπτό, Ισχύς 2,5Hp, Μέγιστη πίεση 10 Bar, Βάρος 67kg, Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες.

Η συντάξασα

**Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών**

**Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Πανίδου Βαρβάρα

Γκαμίλης Νικόλαος

Αγγελάκης Δημήτριος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΛ:2132074-810

Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού – μηχανημάτων κουζίνας – για το Κοινωνικό
Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Κ.Α. 15.7131.0013

CPV: 39221000-7

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μηχανή θερμοσυγκόλλησης σκαφιδίων, ημιαυτόματη, πνευματική. Μήτρα δύο (2) σκαφιδίων, Ψηφιακός πίνακας ελέγχου ρυθμίσεων θερμοκρασίας, εύκολη αλλαγή καλουπιών, εύκολη τοποθέτηση φίλμ. Παραγωγικότητα 15-20τεμ/λεπτό. Μέγιστο βάθος σκαφιδίου 120mm, Μέγιστες διαστάσεις μήτρας 350x400mm, Μέγιστο πλάτος φίλμ -μέγιστο βάρος 430mm- 10kg. Ηλεκτρική παροχή 220V/50Hz- 6 Ambs, Κατανάλωση αέρα 1,8 λίτρα/κύκλο, Διαστάσεις 490x500x570mm, Βάρος 75kg Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες σε όλα τα μηχανικά μέρη	τεμ	1	6.500,00€	6.500,00€
2	Μηχανή θερμοσυγκόλλησης σκαφιδίων, χειροκίνητη, ηλεκτρική. Μήτρα ενός (1) σκαφιδίου Χρειάζεται μόνο ρεύμα, Εγκατεστημένη ισχύς 220V- 50Hz, Κατανάλωση ρεύματος 1.0 kw, Μέγιστο πλάτος φίλμ 240mm, Ελάχιστο πάχος φίλμ 40micron, Διαστάσεις 280x500x410mm, Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες σε όλα τα μηχανικά μέρη.	τεμ	1	2.000,00€	2.000,00€

3	Μονοφασικός τροχήλατος αεροσυμπιεστής, 220V-50Hz, Αεροφυλάκιο 100λίτρα, Παραγωγή αέρα 227λίτρα/λεπτό, Ισχύς 2,5Hp, Μέγιστη πίεση 10 Bar, Βάρος 67kg, Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες.	τεμ	1	450,00€	450,00€
				ΣΥΝΟΛΟ	8.950,00€
				ΦΠΑ 24%	2.148,00€
				ΣΥΝΟΛΟ	11.098,00€

Η συντάξασα

*Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών*

*Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών*

Πανίδου Βαρβάρα

Γκαμίλης Νικόλαος

Αγγελάκης Δημήτριος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΛ:2132074-810

**Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού – μηχανημάτων κουζίνας – για το Κοινωνικό
Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας**

Κ.Α. 15.7131.0013

CPV: 39221000-7

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°

Η μελέτη αυτή αφορά προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού μηχανημάτων κουζίνας-για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΑΡΘΡΟ 2°

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η τεχνική έκθεση
- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
- Ο προϋπολογισμός προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τιμές Προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τον φάκελο της προσφοράς τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής :

1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς.
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .

ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύμβαση

Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Επιτρέπεται αυξομείωση ποσοτήτων αρκεί να μην υπερβαίνει το ποσό της συναφθείσας σύμβασης.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή ολόκληρων των ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, κατά την κρίση του, χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασης τους, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο αφαιρώντας το αναλογούν ποσό, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής προϊόντων.

Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός της κεντρικής αποθήκης του Δήμου μας, συσκευασμένα -όπου είναι εφικτό- σε ευρωπαϊκές βαρέως τύπου με δύο (2) ανοίγματα διαστάσεων 0,80x1,20.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει

ΑΡΘΡΟ 10ο

Παραλαβή

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εκχώρηση

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΑΡΘΡΟ 12ο

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα Δικαστήρια Πειραιά.

Η συντάξασα

***Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τμήματος μελετών***

***Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης***

Πανίδου Βαρβάρα

Γκαμίλης Νικόλαος

Δημήτριος Αγγελάκης

**Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού – μηχανημάτων κουζίνας – για το
Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας**

CPV: 39221000-7

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μηχανή θερμοσυγκόλλησης σκαφιδίων, ημιαυτόματη, πνευματική. Μήτρα δύο (2) σκαφιδίων, Ψηφιακός πίνακας ελέγχου ρυθμίσεων θερμοκρασίας, εύκολη αλλαγή καλουπιών, εύκολη τοποθέτηση φίλμ. Παραγωγικότητα 15-20τεμ/λεπτό. Μέγιστο βάθος σκαφιδίου 120mm, Μέγιστες διαστάσεις μήτρας 350x400mm, Μέγιστο πλάτος φίλμ -μέγιστο βάρος 430mm- 10kg. Ηλεκτρική παροχή 220V/50Hz- 6 Ambs, Κατανάλωση αέρα 1,8 λίτρα/κύκλο, Διαστάσεις 490x500x570mm, Βάρος 75kg Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες σε όλα τα μηχανικά μέρη	τεμ	1		
2	Μηχανή θερμοσυγκόλλησης σκαφιδίων, χειροκίνητη, ηλεκτρική. Μήτρα ενός (1) σκαφιδίου Χρειάζεται μόνο ρεύμα, Εγκατεστημένη ισχύς 220V- 50Hz, Κατανάλωση ρεύματος 1.0 kw, Μέγιστο πλάτος φίλμ 240mm, Ελάχιστο πάχος φίλμ 40micron, Διαστάσεις 280x500x410mm, Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες σε όλα τα μηχανικά μέρη.	τεμ	1		
3	Μονοφασικός τροχήλατος αεροσυμπιεστής, 220V-50Hz, Αεροφυλάκιο 100λίτρα, Παραγωγή αέρα 227λίτρα/λεπτό, Ισχύς 2,5Hp, Μέγιστη πίεση 10 Bar, Βάρος 67kg, Εγγύηση δώδεκα (12) μήνες.	τεμ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

