



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200

Κερατσίνι Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες: Πανίδου Βαρβάρα

Επικοινωνία: 2132074810

Αριθμός Μελέτης
154.0/2017

Κ.Α. 35/7135.0043

Καθαρή δαπάνη: 19.813,42 €

Φ.Π.Α. (24%): 4.755,22 €

Γενικό Σύν. Δαπάνης: 24.568,64 €

Θέμα :

Προμήθεια αντικραδασμικών δαπέδων Παιδικών χαρών του Δήμου για τις ανάγκες του έργου : Προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή –αποκατάσταση και εξοπλισμό Παιδικών χαρών περιοχής Αγίου Αντωνίου Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την προμήθεια αντικραδασμικών δαπέδων Παιδικών χαρών του Δήμου μας.

Οι παιδικές χαρές είναι τόπος διασκέδασης και ψυχαγωγίας των παιδιών αλλά κρύβουν κινδύνους τραυματισμού από πτώσεις των παιδιών στο πάτωμα, οπότε για να είναι ασφαλής η παιδική χαρά, χρειάζονται **αντικραδασμικά δάπεδα ασφαλείας**.

Προτείνεται η τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1177:2008. Στόχος είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στην χρήση παιδικών χαρών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο. Η υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια υλικών εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **24.568,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με Κ.Α. 35/7135.0043** του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου στα αντίστοιχα είδη. Τα έξοδα κοπής και μεταφοράς των ειδών και υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η συντάξασα

Πανίδου Βαρβάρα
Τ.Ε. Πολ. Μηχ/κος
με Βαθμό Α΄

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Τσιμπούλου Άννα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200

Κερατσίνι Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες: Πανίδου Βαρβάρα

Επικοινωνία: 2132074810

Αριθμός Μελέτης
154.0/2017

Κ.Α. 35/7135.0043

Καθαρή δαπάνη: 19.813,42 €

Φ.Π.Α. (24%): 4.755,22 €

Γενικό Σύν. Δαπάνης: 24.568,64 €

Θέμα :

Προμήθεια αντικραδασμικών δαπέδων Παιδικών χαρών του Δήμου για τις ανάγκες του έργου : Προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή –αποκατάσταση και εξοπλισμό Παιδικών χαρών περιοχής Αγίου Αντωνίου Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εφόσον υπάρχουν.

Δάπεδα ασφαλείας SBR Εξωτερικού χώρου πάχη 50mm :

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας χρησιμοποιείται κυρίως σε παιδότοπους για την προστασία των παιδιών από επικίνδυνες πτώσεις. Κατασκευάζεται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ποιότητας EN 1177:2008, και αποτελείται από μείγμα ανακυκλωμένου ελαστικού με κόλλα και χρώμα. Η διαδικασία παραγωγής του, ακολουθεί φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και το τελικό προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί.

Κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή του, εφαρμόζεται σύστημα έλεγχου ολικής ποιότητας και έλεγχου παραγωγής κατά ISO 9001:2008 και σύστημα ελέγχου περιβαντολλογικών επιπτώσεων κατά ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007

Στο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται (σε προκαταρκτικό στάδιο):

- ISO 9001 του κατασκευαστή δαπέδων ασφαλείας με σχετικό πεδίο αναφοράς.
- ISO 14001 του κατασκευαστή δαπέδων ασφαλείας με σχετικό πεδίο αναφοράς.
- ISO 50001 του κατασκευαστή δαπέδων ασφαλείας με σχετικό πεδίο αναφοράς.
- OHSAS 18001 του κατασκευαστή δαπέδων ασφαλείας με σχετικό πεδίο αναφοράς.

- EN 1176-1, EN 1177, EN 71-3 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.

Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς EN13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία E_{fl}.

Συστατικά δαπέδου:

- Ανακυκλωμένο ελαστικό
- Κόλλα πολυουρεθάνης ενός συστατικού
- Χρωστικός παράγοντας

Η πρώτη ύλη των δαπέδων είναι κόκκοι ανακυκλωμένου ελαστικού, όπου αναδεύονται με κόλλα πολυουρεθάνης προπολυμερισμένη ενός συστατικού. Κατά περίπτωση, μπορεί να προστεθεί χρωστικός παράγοντας από οξείδια μετάλλων σε χρώματα κεραμιδί και κυπαρισσί.

Κατά την παραγωγή, το πάνω μέρος του δαπέδου γίνεται με την στρωμάτωση μείγματος ανακυκλωμένου ελαστικού, κόλλας και χρώματος σε πάχος 10mm και το υπόλοιπο πάχος του πλακιδίου γίνεται από μείγμα χωρίς προσθήκη χρώματος.

Πιστοποιημένες διαστάσεις:

Δάπεδο	Διαστάσεις mm	Βάρος (kg/m ²)	Μέγιστο ύψος πτώσης (m)
Διάσταση 50	500x500x50	~32,0	1.70

Η επιφάνεια των δαπέδων είναι:

- Επίπεδη
- Πορώδης
- Αντιολισθητική

Η κάτω επιφάνεια έχει κωνικά μοτίβα διαμέτρου 43-39mm και νεραύλακες εξασφαλίζοντας σταθερότητα, αποστράγγιση και μεγάλη ελαστικότητα. Το ελαστικό δάπεδο χαρακτηρίζεται από την φυσική διάρκεια σε εξωτερικές συνθήκες από την χρωματική σταθερότητα και την ελάχιστη ανάγκη συντήρησης.

Τα δάπεδα ασφαλείας κόβονται και προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε χώρο. Η εγκατάσταση τους γίνεται εύκολη χάρη στους πείρους σύνδεσης.

Οι συνδετικοί πόροι τοποθετούνται με διάταξη “ανγκλέ” στις 8 εργοστασιακές οπές σε δύο πλευρές κάθε πλακιδίου (σύνολο 16 πείροι /τεμ). Με την τοποθέτηση αυτή επιτυγχάνεται σταθερή συνδεσμολογία. Για επιπλέον σταθερότητα στην εγκατάσταση , τοποθετείται κόλλα στο κάτω μέρος του πλακιδίου. Η ενδεδειγμένη εγκατάσταση του δαπέδου ασφαλείας προαπαιτεί την τοποθέτηση του σε επίπεδη, στερεά και συμπαγή επιφάνεια, όπως είναι το σκυρόδεμα και η ασφαλτός.

Περιμετρικά το δάπεδο πρέπει να εγκιβωτίζεται προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερή τοποθέτηση.

Τα πλακίδια απολήξεων (ράμπες) διέπονται και έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα δάπεδα. Χρησιμοποιούνται για την ομαλή μετάβαση από το έδαφος έως το ύψος του δαπέδου. Οι διαστάσεις τους είναι 50x20x4 και συνεχίζουν έως 50x50x0.6 με κλίση.

Υπάρχουν σε τρία είδη: για ευθείες , για εξωτερικές γωνίες και εσωτερικές γωνίες. Διατίθενται για πάχη πλακών 40 και 50mm.

Ο τακτικός καθαρισμός των δαπέδων ασφαλείας θα βοηθήσει στην διάρκεια ζωής τους. Ο καθαρισμός γίνεται με νερό για πιο αποτελεσματική αφαίρεση ρύπων από την επιφάνεια των πλακιδίων ή με χρήση φυσητήρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη μη ύπαρξη θραυστών υλικών (άμμος, γαρμπίλι κλπ) πάνω στην επιφάνεια του δαπέδου.

Κόλλα τοποθέτησης δαπέδων ασφαλείας

Η κόλλα τοποθέτησης δαπέδων ασφαλείας είναι δυο συστατικών, πολυουρεθανική, αδιάβροχη με χρόνο εργασίας μισής ώρας (η οποία εξαρτάται από την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος). Η προτεινόμενη κατανάλωση είναι της τάξης των 150 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο δαπέδου.

Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται πλένοντας τα με διαλυτικό νίτρου.

Η συντάξασα

Πανίδου Βαρβάρα
Τ.Ε. Πολ. Μηχ/κος
με Βαθμό Α΄

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Τσιμοπούλου Άννα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200

Κερατσίνι Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες :Πανίδου Βαρβάρα

Επικοινωνία 2132074810

Αριθμός Μελέτης
154.0/2017

Κ.Α. 35/7135.0043

Καθαρή δαπάνη: 19.813,42 €

Φ.Π.Α. (24%): 4.755,22 €

Γενικό Σύν. Δαπάνης: 24.568,64 €

Θέμα :

Προμήθεια αντικραδασμικών δαπέδων Παιδικών χαρών του Δήμου για τις ανάγκες του έργου : Προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή –αποκατάσταση και εξοπλισμό Παιδικών χαρών περιοχής Αγίου Αντωνίου Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Δαπάνη (€)
1	Δάπεδο ασφαλείας 50mm	m ²	853,02	21.00€	17.913,42€
2	Κόλλα δύο συστατικών	kg	500	3,80	1.900,00€
				Σύνολο:	19.813,42€
				ΦΠΑ 24%:	4.755,22€
				Απαιτ. Δαπάνη:	24.568,64€

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου στα αντίστοιχα είδη από κάθε ομάδα.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των **24.568,64 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η συντάξασα

*Πανίδου Βαρβάρα
Τ.Ε. Πολ. Μηχ/κος
με Βαθμό Α΄*

*Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών*

Τσιμοπούλου Άννα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200

Κερατσίνι Τ.Κ. 18756

Πληροφορίες: Πανίδου Βαρβάρα

Επικοινωνία: 2132074810

Αριθμός Μελέτης
154.0/2017

Κ.Α. 35/7135.0043

Καθαρή δαπάνη: 19.813,42 €

Φ.Π.Α. (24%): 4.755,22 €

Γενικό Σύν. Δαπάνης: 24.568,64 €

Θέμα :

Προμήθεια αντικραδασμικών δαπέδων Παιδικών χαρών του Δήμου για τις ανάγκες του έργου : Προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή –αποκατάσταση και εξοπλισμό Παιδικών χαρών περιοχής Αγίου Αντωνίου Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια αντικραδασμικών δαπέδων Παιδικών χαρών του Δήμου μας

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2017 δεν έχει υλοποιηθεί παρόμοια προμήθεια, με αποτέλεσμα η εν λόγω προμήθεια να κρίνεται αναγκαία και επιτακτική για τον Δήμο μας.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη και όπως απαιτούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟ 3°

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η τεχνική περιγραφή
- Οι Προδιαγραφές – Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
- Ο προϋπολογισμός - έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4°

Τιμές Προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί, για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5°

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό .

ΑΡΘΡΟ 6ο

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), της (ΙΚΕ) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Σύμβαση

Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.

Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Επιτρέπεται αυξομείωση ποσοτήτων αρκεί να μην υπερβαίνει το ποσό της συναφθείσας σύμβασης.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή ολόκληρων των ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, κατά την κρίση του, χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασης τους, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο αφαιρώντας το αναλογούν ποσό, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής προϊόντων

Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών

ΑΡΘΡΟ 8°

Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση και τοποθέτησή τους θα γίνεται μαζικά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.

ΑΡΘΡΟ 9°

Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει.

ΑΡΘΡΟ 10°

Παραλαβή

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

ΑΡΘΡΟ 11°

Εκχώρηση

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΑΡΘΡΟ 12°

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.

Η συντάξασα

Θεωρήθηκε

Η Διευθύντρια

Οικονομικών Υπηρεσιών

Πανίδου Βαρβάρα

Τ.Ε Πολιτικός Μηχανικός

με Βαθμό Α΄

Τσιμπούλου Άννα

Θέμα : Προμήθεια αντικραδασμικών δαπέδων Παιδικών χαρών του Δήμου για τις ανάγκες του έργου : “Προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή –αποκατάσταση κα εξοπλισμό Παιδικών χαρών περιοχής Αγίου Αντωνίου Δημοτικής ενότητας Κεραιτσινίου στα πλαίσια Β΄ φάσης Κοινοφελούς εργασίας.”

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Δαπάνη (€)
1	Δάπεδο ασφαλείας 50mm	m ²	853,02		
3	Κόλλα δύο συστατικών	kg	500		
		Σύνολο:			
		ΦΠΑ 24%:			
		Απαιτ. Δαπάνη:			

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....