

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδόν χώρου			εμβαδόν ανοιγμάτων			εμβαδόν ανοιγμάτων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
5.65	6.90	38.99	2.05	1.70	3.49	2.05	1.15	2.36
			2.05	1.70	3.49	2.05	1.15	2.36
ΣΥΝΟΛΟ		38.99	ΣΥΝΟΛΟ		6.97	ΣΥΝΟΛΟ		4.72
			ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου		
			3.90 < 6.97			1.95 < 4.72		

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδόν χώρου			εμβαδόν ανοιγμάτων			εμβαδόν ανοιγμάτων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
3.65	4.65	16.97	2.05	1.70	3.49	2.05	1.15	2.36
ΣΥΝΟΛΟ		16.97	ΣΥΝΟΛΟ		3.49	ΣΥΝΟΛΟ		2.36
			ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου		
			1.70 < 3.49			0.85 < 2.36		

ΣΥΝΟΛΟ		16.97						
εμβαδόν ημιυπ/ριου - εξώστη								
3.54	3.36	11.89						
ΣΥΝΟΛΟ		28.87	ΣΥΝΟΛΟ		3.49	ΣΥΝΟΛΟ	2.36	
			έλεγχος φωτισμού		έλεγχος αερισμού			
			1.70	<	3.49	0.85	<	2.36
			2.89	<	3.49			

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδόν χώρου			εμβαδόν ανοιγμάτων			εμβαδόν ανοιγμάτων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
3.55	3.65	12.96	2.05	1.70	3.49	2.05	1.15	2.36
2.40	2.30	5.52						
ΣΥΝΟΛΟ		18.48	ΣΥΝΟΛΟ		3.49	ΣΥΝΟΛΟ		2.36
			ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου		
			1.85 < 3.49			0.92 < 2.36		

ΣΥΝΟΛΟ	18.48		
εμβαδόν ημιυπ/ριου - εξώστη			
3.54	3.36	11.89	
ΣΥΝΟΛΟ	30.37	ΣΥΝΟΛΟ	3.49
		ΣΥΝΟΛΟ	2.36

	έλεγχος φωτισμού			έλεγχος αερισμού		
	1.85	<	3.49	0.92	<	2.36
	3.04	<	3.49			

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
3.25	8.25	26.81	2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
			2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
			2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
ΣΥΝΟΛΟ		26.81	ΣΥΝΟΛΟ		10.71	ΣΥΝΟΛΟ		7.25
ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου					
2.68 < 10.71			1.34 < 7.25					

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΙΑΣ - ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
2.40	4.00	9.60	2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
ΣΥΝΟΛΟ		9.60	ΣΥΝΟΛΟ		3.57	ΣΥΝΟΛΟ		2.42
ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου					
0.96 < 3.57			0.48 < 2.42					

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
4.45	6.00	26.70	3.86	1.70	6.56	3.86	1.15	4.44
ΣΥΝΟΛΟ		26.70	ΣΥΝΟΛΟ		6.56	ΣΥΝΟΛΟ		4.44
ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου					
2.67 < 6.56			1.34 < 4.44					

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
4.70	4.75	22.33	2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
ΣΥΝΟΛΟ		22.33	ΣΥΝΟΛΟ		3.57	ΣΥΝΟΛΟ		2.42
ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου					
2.23 < 3.57			1.12 < 2.42					

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ (δυσμενέστερο)

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		

A	B	=	A	B	=	A	B	=
3.65	4.20	15.33	2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
ΣΥΝΟΛΟ		15.33	ΣΥΝΟΛΟ		3.57	ΣΥΝΟΛΟ		2.42
ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου					
1.53	<	3.57	0.77	<	2.42			

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
3.45	3.70	12.77	2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
ΣΥΝΟΛΟ		12.77	ΣΥΝΟΛΟ		3.57	ΣΥΝΟΛΟ		2.42
			ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου		
			1.28	<	3.57	0.64	<	2.42

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
2.50	3.20	8.00	2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
ΣΥΝΟΛΟ		8.00	ΣΥΝΟΛΟ		3.57	ΣΥΝΟΛΟ		2.42
			ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου		
			0.80	<	3.57	0.40	<	2.42

ΑΝΑΝΗΨΗ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
3.00	3.50	10.50	1.30	1.70	2.21	1.30	1.15	1.50
ΣΥΝΟΛΟ		10.50	ΣΥΝΟΛΟ		2.21	ΣΥΝΟΛΟ		1.50
ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου					
1.05 < 2.21			0.53 < 1.50					

ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ ΙΑΤΡΟΣ

ΧΩΡΟΣ			ΦΩΤΙΣΜΟΣ			ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
3.50	3.40	11.90	2.10	1.70	3.57	2.10	1.15	2.42
ΣΥΝΟΛΟ		11.90	ΣΥΝΟΛΟ		3.57	ΣΥΝΟΛΟ		2.42
			ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου		
			1.19	<	3.57	0.60	<	2.42

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ		ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
-------	----------	--	----------	--

εμβαδον χωρου			εμβαδον ανοιγματων			εμβαδον ανοιγματων		
A	B	=	A	B	=	A	B	=
2.30	4.20	9.66	1.21	1.70	2.06	1.21	1.15	1.39
ΣΥΝΟΛΟ		9.66	ΣΥΝΟΛΟ		2.06	ΣΥΝΟΛΟ		1.39
			ελεγχος φωτισμου			ελεγχος αερισμου		
			0.97	<	2.06	0.48	<	1.39

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ