



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 28/8/2014
Αριθ.πρωτ.: 52233

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 34^{ης}/2014 τακτικής συνεδρίασης της 20-8-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 249/2014

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 50756/14-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Τζανής Λουκάς (Πρόεδρος – Δήμαρχος) 2) Θεοχάρης Διονύσιος (αντιπρόεδρος) 3) Κουλούκης Δημήτριος 4) Λάλος Ιωάννης και 5) Καψοκόλης Πέτρος (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Βενέτης Αναστάσιος 2) Ζούπης Ζαχαρίας 3) Κούβαρης Κωνσταντίνος 4) Μόσχου Ειρήνη 5) Πατιδής Ηλίας.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς κατά την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή του ως κατεπείγον.

Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή του ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 51159/20-8-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής προμήθειας «Συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων και εγκατάστασή» μετά τις αναγκαίες αλλαγές που προέκυψαν κατά την τοποθέτηση του συστήματος υπογειοποίησης κάδων και σύμφωνα με το υπ'αριθμ. πρωτοκόλλου 44471/10-7-2014 έγγραφο της

προμηθεύτριας εταιρείας όπου με τις αλλαγές το σύστημα είναι λειτουργικό και η τροποποίηση έχει μεγαλύτερο κόστος κατασκευής το οποίο προσφέρεται δωρεάν από τον προμηθευτή. Οι αλλαγές που βελτιώνουν το σύστημα είναι οι κάτωθι :

1. τοποθέτηση της υπογειοποιημένης ηλεκτρικής - υδραυλικής αντλίας σε επίγεια μορφή με επιπλέον βελτιώσεις στο σύστημα.
2. τοποθέτηση μοτέρ μεγαλύτερης ισχύος για πιο στιβαρή και ομαλότερη λειτουργία του συστήματος
3. μεγαλύτερης χωρητικότητας δεξαμενή υδραυλικού ελαίου
4. για λόγους μεγίστης ασφαλείας, τοποθέτηση επιπλέον υδραυλικού χειριστηρίου με τις κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις, σύμφωνα με την νομοθεσία, ώστε να μπορεί ο χειριστής να ελέγχει ομαλότερα και ασφαλέστερα τις κινήσεις του όλου συστήματος
5. διπλή πάκτωση του στοιχείου, με εξωτερική μεταλλική στεφάνη, επιπλέον της απλής πάκτωσης του μεταλλικού κιβωτίου και με περιμετρική στεφάνη εγκιβωτισμού της όλης βάσεως με σκυρόδεμα.

Πρωτόκολλο ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Με αφορμή την υπ' αριθμ. πρωτ. 44471/10-07-2014 επιστολή σας για την πλήρη παραλαβή της προμήθειας, σήμερα την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 η υπογεγραμμένη επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους:

(Α) Αναπλιώτη Ιωάννη, (Β) Γκιέργκιελ Ελζπιέτα, (Γ) Ασλάνογλου Παναγιώτη που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ 326/2013 του Δ.Σ. (αρ. πρωτ. 65234/11-10-2013 - ΑΔΑ:ΒΛΛΙΩΕΣ-Ω2Α) αφού μετέβη σε όλα τα σημεία και έλεγξε ποιοτικά και ποσοτικά τη προμήθεια έξι (6) τεμ. συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων, συνεδρίασε με παρουσία όλων των μελών της, που συγκεντρώθηκαν στο δημοτικό κτήριο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στην Ελ. Βενιζέλου 200 για την παραλαβή της υπ' αριθμ. 42882 / 02/07/2014 σύμβασης για την προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που παραδόθηκαν από τον προμηθευτή «ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε.»

Αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ 68170/23-10-2013 διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων και εγκατάσταση» και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται σε αυτή, προέβηκε στην οριστική παραλαβή του συστήματος υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων και παρέλαβε την προμήθεια με της αναγκαίες αλλαγές που προέκυψαν κατά την τοποθέτηση τα οποία είναι :

1. τοποθέτηση της υπογειοποιημένης ηλεκτρικής - υδραυλικής αντλίας σε επίγεια μορφή με επιπλέον βελτιώσεις στο σύστημα.
2. τοποθέτηση μοτέρ μεγαλύτερης ισχύος για πιο στιβαρή και ομαλότερη λειτουργία του συστήματος
3. μεγαλύτερης χωρητικότητας δεξαμενή υδραυλικού ελαίου
4. για λόγους μεγίστης ασφαλείας, τοποθέτηση επιπλέον υδραυλικού χειριστηρίου με τις κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις, σύμφωνα με την νομοθεσία, ώστε να μπορεί ο χειριστής να ελέγχει ομαλότερα και ασφαλέστερα τις κινήσεις του όλου συστήματος
5. διπλή πάκτωση του στοιχείου, με εξωτερική μεταλλική στεφάνη, επιπλέον της απλής πάκτωσης του μεταλλικού κιβωτίου και με περιμετρική στεφάνη εγκιβωτισμού της όλης βάσεως με σκυρόδεμα.

Το παρόν συντάχθηκε εις τετραπλούν (4), και υπογράφονται ως εξής:

Η επιτροπή παραλαβής

Ιωάννης Αναπλιώτης

Ελισάβετ Γκιέργκιελ

Παναγιώτης Ασλάνογλου

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

1. το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.44471/10-7-2014 έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρείας

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας «Συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων και εγκατάσταση» μαζί με τις αναγκαίες αλλαγές που προέκυψαν κατά την τοποθέτηση του συστήματος υπογειοποίησης κάδων όπου οι αλλαγές στο σύστημα είναι λειτουργικές και η τροποποίηση έχει μεγαλύτερο κόστος κατασκευής το οποίο προσφέρεται δωρεάν από τον προμηθευτή.

Οι αλλαγές που βελτιώνουν το σύστημα είναι οι κάτωθι:

1. Τοποθέτηση της υπογειοποιημένης ηλεκτρικής - υδραυλικής αντλίας σε επίγεια μορφή με επιπλέον βελτιώσεις στο σύστημα.
2. Τοποθέτηση μοτέρ μεγαλύτερης ισχύος για πιο στιβαρή και ομαλότερη λειτουργία του συστήματος
3. Μεγαλύτερης χωρητικότητας δεξαμενή υδραυλικού ελαίου
4. Για λόγους μεγίστης ασφαλείας, τοποθέτηση επιπλέον υδραυλικού χειριστηρίου με τις κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις, σύμφωνα με την νομοθεσία, ώστε να μπορεί ο χειριστής να ελέγχει ομαλότερα και ασφαλέστερα τις κινήσεις του όλου συστήματος
5. Διπλή πάκτωση του στοιχείου, με εξωτερική μεταλλική στεφάνη, επιπλέον της απλής πάκτωσης του μεταλλικού κιβωτίου και με περιμετρική στεφάνη εγκιβωτισμού της όλης βάσεως με σκυρόδεμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (249).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 21-08-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ