



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 3^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 22-4-2021
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27/2021

ΘΕΜΑ: «Α) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Β) ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΔΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Γ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 11380/16-4-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Κυριάκος Κατσαφάδος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 3) Θεόδοτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 4) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 5) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος), και 6) Μαρία Μαντουβάλου (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Αγγελική Κασιμάτη (τακτικό μέλος) 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Αρφαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** (κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε το τακτικό μέλος Μαρία Μαντουβάλου) αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη, καθώς στη συμβολή των οδών Κων/νου Παλαιολόγου και Ναυπλίου, υφίσταται πρόβλημα ορατότητας για τους οδηγούς των οχημάτων, λόγω : α) ύπαρξης κάδων απορριμμάτων επί της οδού Κ.Παλαιολόγου στη συμβολή της με την οδό Ναυπλίου και β) παράνομης στάθμευσης οχημάτων και στις δύο οδούς της συμβολής των παραπάνω οδών, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ατυχήματα λόγω της μειωμένης έως και μηδενικής ορατότητας των οδηγών.

Κατόπιν αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. πρωτ. 11752/20-04-21 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Στη συμβολή των οδών Κων/νου Παλαιολόγου και Ναυπλίου, υφίσταται πρόβλημα ορατότητας για τους οδηγούς των οχημάτων, λόγω : α) ύπαρξης κάδων απορριμμάτων επί της οδού Κ.Παλαιολόγου στη συμβολή της με την οδό Ναυπλίου και β) παράνομης στάθμευσης οχημάτων και στις δύο οδούς της συμβολής των παραπάνω οδών, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ατυχήματα λόγω της μειωμένης έως και μηδενικής

ορατότητας των οδηγών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η εγκατάσταση «εμποδίων επί της οδού» καθώς δεν προβλέπεται η εγκατάστασή τους από τον ισχύοντα ΚΟΚ (άρθρο 48, παράγρ.1). Εξαιρείται, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 13 του ΚΟΚ, η περίπτωση εγκατάστασής τους σε διασταυρώσεις, στις γωνίες όπου στρίβουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ κατ' εξαίρεση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 48, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτά, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.

Για την αποφυγή ατυχημάτων, στο εν λόγω σημείο παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγραφος 1 και του ΦΕΚ 2302Β'/16-9-2013, Αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο/Ο/3050, σχετικά με:

α) την κατάργηση της υπάρχουσας θέσης δύο (2) κάδων απορριμμάτων, επί της οδού Κων. Παλαιολόγου και λίγο πριν τη συμβολή της με την οδό Ναυπλίου, και το κλείσιμο της εσοχής με πλάκες πεζοδρομίου,

β) την απότμηση πεζοδρομίου και δημιουργία νέας εσοχής για την τοποθέτηση των δύο παραπάνω κάδων, **στο μισό του πλάτους του υφιστάμενου πεζοδρομίου**, επί της οδού Ναυπλίου και λίγα μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Κων. Παλαιολόγου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα,

γ) την έγκριση ή μή, της τοποθέτησης στο ρείθρο, (σε απόσταση 25 εκ. από την άκρη του κρασπέδου), πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής, επί των οδών: Κων. Παλαιολόγου & Ναυπλίου. Συγκεκριμένα, τέσσερις (4) οριοδείκτες θα τοποθετηθούν επί της οδού Κων. Παλαιολόγου και λίγο πριν τη συμβολή της με τη Ναυπλίου, και δύο (2) οριοδείκτες θα τοποθετηθούν επί της οδού Ναυπλίου και λίγο πριν τη συμβολή της με την Κων. Παλαιολόγου, ήτοι συνολικά έξι (6) τεμάχια, με μεταξύ τους απόσταση 1,20 m περίπου.

Οι προτεινόμενες θέσεις των εύκαμπτων οριοδεικτών, θα είναι αυτές, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. Οι προδιαγραφές των οριοδεικτών σύμφωνα με την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2. προβλέπουν ότι θα έχουν έντονο αντανakλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους αντανakλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας και η τοποθέτηση και στερέωσή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ.2 της ίδιας Υ.Α.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 1 και 34 παρ. 13 του Κ.Ο.Κ.
- 3) Το συνημμένο συνημμένο
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 του Ν.3852/2010
- 5) Το ΦΕΚ 2302Β'/16-9-2013, Αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο/Ο/3050
- 6) Την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2 και 3 παρ.2

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε το τακτικό μέλος Μαρία Μαντουβάλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγραφος 1 και του ΦΕΚ 2302Β'/16-9-2013, Αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο/Ο/3050, τα εξής:

α) την κατάργηση της υπάρχουσας θέσης δύο (2) κάδων απορριμμάτων, επί της οδού Κων. Παλαιολόγου και λίγο πριν τη συμβολή της με την οδό Ναυπλίου, και το κλείσιμο της εσοχής με πλάκες πεζοδρομίου,

β) την απότμηση πεζοδρομίου και δημιουργία νέας εσοχής για την τοποθέτηση των δύο παραπάνω κάδων, **στο μισό του πλάτους του υφιστάμενου πεζοδρομίου**, επί της οδού Ναυπλίου και λίγα μέτρα πριν τη συμβολή της με την οδό Κων. Παλαιολόγου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα,

γ) την τοποθέτηση στο ρείθρο, (σε απόσταση 25 εκ. από την άκρη του κρασπέδου), πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής, επί των οδών: Κων. Παλαιολόγου & Ναυπλίου. Συγκεκριμένα, τέσσερις (4) οριοδείκτες θα τοποθετηθούν επί της οδού Κων. Παλαιολόγου και λίγο πριν τη συμβολή της με τη Ναυπλίου, και δύο (2) οριοδείκτες θα τοποθετηθούν επί της οδού Ναυπλίου και λίγο πριν τη συμβολή της με την Κων. Παλαιολόγου, ήτοι συνολικά έξι (6) τεμάχια, με μεταξύ τους απόσταση 1,20 m περίπου.

✓ Οι προτεινόμενες θέσεις των εύκαμπτων οριοδεικτών, θα είναι αυτές, σύμφωνα με το συννημμένο σκαρίφημα.

✓ Οι προδιαγραφές των οριοδεικτών σύμφωνα με την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2. προβλέπουν ότι θα έχουν έντονο αντανakλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους αντανakλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας και η τοποθέτηση και στερέωσή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ.2 της ίδιας Υ.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (27)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερασίini 22-4-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ