



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 6^{ης}/2022 τακτικής συνεδρίασης της 3-6-2022
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57/2022

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 30489/30-5-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 3) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος), 4) Κυριάκος Κατσαφάδος (τακτικό μέλος), 5) Αγγελική Κασσιμάτη (τακτικό μέλος) και 6) Μαρία Μαντουβάλου (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θεόδωτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενη το 17^ο ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο υπ'αρ. πρωτ. 31127/1-6-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση ή μη σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγραφο 1 και του ΦΕΚ 2302Β'/16-9-2013, Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/Ο/3050, για την έγκριση ή μη της τοποθέτησης **στο ρείθρο** (απόσταση περίπου 25 εκ. από την άκρη του κρασπέδου) πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23652/ 29-4-2022 αίτημα της Υπηρεσία καθαριότητας.

Οι οριοδείκτες θα έχουν έντονο αντανakλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους αντανakλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας. Θα έχουν ύψος 75cm, διατομή Φ80 και θα είναι εύκαμπτοι, για να έχουν μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις.

Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι οριοδείκτες βρίσκονται στις παρακάτω διασταυρώσεις:

1. Καισαρείας – Βυζαντίου

2. Βυζαντίου – Ακροπόλεως
3. Βυζαντίου – Μικράς Ασίας
4. Μικράς Ασίας – Ανδριανουπόλεως
5. Δεληγιάνη – Κουντουριώτη

Για κάθε περίπτωση απ' τις παραπάνω:

1. Η τοποθέτηση τους θα γίνει επί του ρείθρου (11 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Καισαρείας και Βυζαντίου ανά 1,2 μ. , όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Καισαρείας προς την Βυζαντίου.
2. Η τοποθέτηση τους θα γίνει επί του ρείθρου (4 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Βυζαντίου και Ακροπόλεως ανά 1,2 μ., όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Βυζαντίου προς την Ακροπόλεως.
3. Η τοποθέτηση τους θα γίνει επί του ρείθρου (10 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Βυζαντίου και Μικράς Ασίας ανά 1,2 μ., όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Βυζαντίου προς την Μικράς Ασίας.
4. Η τοποθέτηση τους θα γίνει επί του ρείθρου (5 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Μικράς Ασίας και Αδριανουπόλεως ανά 1,2 μ., όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Μικράς Ασίας προς την Αδριανουπόλεως.
5. Η τοποθέτηση τους θα γίνει επί του ρείθρου (9 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Δεληγιάνη και Κουντουριώτου ανά 1,2 μ., όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Δεληγιάνη προς την Κουντουριώτου.

Οι πλαστικοί οριοδείκτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση έως 5μ από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 παράγραφος 2 Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 Ν. 4784/2021.

Η άποψη της τεχνικής υπηρεσίας είναι θετική αφού με την τοποθέτησή τους θα αποτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων σε κάποιες γωνίες που εμποδίζουν την διέλευση των απορριμματοφόρων για τη αποκομιδή των απορριμμάτων.

Παρακαλούμε επίσης αν απαιτηθεί, όπως εισηγηθείτε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 3463/06 άρθρο 79, παρ. 2 και τον Ν. 4555/18 άρθρο 84.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
- 3 ΦΕΚ 2302Β' /16-9-2013, Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/Ο/3050,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
5. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν. 4555/2018
6. Τον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 παράγραφος 2 Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 Ν. 4784/2021.
7. Το υπ' αριθμ. 23652/ 29-4-2022 αίτημα της Υπηρεσία καθαριότητας.
8. Τη θετική άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση σε πέντε (5) διασταυρώσεις οδών **στο ρείθρο** (απόσταση περίπου 25 εκ. από την άκρη του κρασπέδου) πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής

σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 23652/ 29-4-2022 αίτημα της Υπηρεσία καθαριότητας , της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου .

✓Οι οριοδείκτες θα έχουν έντονο αντανakλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους αντανakλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας. Θα έχουν ύψος 75cm, διατομή Φ80 και θα είναι εύκαμπτοι, για να έχουν μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις.

✓Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι οριοδείκτες βρίσκονται στις παρακάτω διασταυρώσεις:

1. Καισαρείας – Βυζαντίου
2. Βυζαντίου – Ακροπόλεως
3. Βυζαντίου – Μικράς Ασίας
4. Μικράς Ασίας – Ανδριανουπόλεως
5. Δεληγιάννη – Κουντουριώτη

Για κάθε περίπτωση απ' τις παραπάνω:

1. Η τοποθέτησή τους θα γίνει επί του ρείθρου (11 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Καισαρείας και Βυζαντίου ανά 1,2 μ. , όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Καισαρείας προς την Βυζαντίου.
2. Η τοποθέτησή τους θα γίνει επί του ρείθρου (4 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Βυζαντίου και Ακροπόλεως ανά 1,2 μ., όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Βυζαντίου προς την Ακροπόλεως.
3. Η τοποθέτησή τους θα γίνει επί του ρείθρου (10 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Βυζαντίου και Μικράς Ασίας ανά 1,2 μ., όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Βυζαντίου προς την Μικράς Ασίας.
4. Η τοποθέτησή τους θα γίνει επί του ρείθρου (5 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Μικράς Ασίας και Αδριανουπόλεως ανά 1,2 μ. , όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Μικράς Ασίας προς την Αδριανουπόλεως.
5. Η τοποθέτησή τους θα γίνει επί του ρείθρου (9 τεμάχια) στις δυο γωνίες των οδών Δεληγιάννη και Κουντουριώτου ανά 1,2 μ. , όπως φαίνεται στις αντίστοιχες συνημμένες φωτογραφίες, προκειμένου να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Με την τοποθέτησή τους θα μπορούν να στρίψουν απορριμματοφόρα χωρίς εμπόδια από την οδό Δεληγιάννη προς την Κουντουριώτου.

Οι πλαστικοί οριοδείκτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση έως 5μ από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 παράγραφος 2 Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 Ν. 4784/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (57)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 6-6-2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ