



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 6^{ης}/2022 τακτικής συνεδρίασης της 3-6-2022
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2022

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ:Α) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ 143 ΚΑΙ ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ 143
Β) ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "Π" ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ 143, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 30489/30-5-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 3) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος), 4) Κυριάκος Κατσαφάδος (τακτικό μέλος), 5) Αγγελική Κασσιμάτη (τακτικό μέλος) και 6) Μαρία Μαντούβαλου (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θεόδωτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενη το 19^ο ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 32729/7-6-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.: 23741/29.04.2022 αίτησή του, ο κος ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ζητά να του χορηγηθεί : α) άδεια ανακατασκευής των πεζοδρομίων, έμπροσθεν της οικίας του στη συμβολή των οδών Ανθ.Γαζή 143 και Αντ.Γιαννουρή και β) άδεια τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών σχήματος «Π», στο πεζοδρόμιο της οδού Ανθ.Γαζή, για την αποτροπή στάθμευσης οχημάτων (κυρίως φορτηγών), στο παραπάνω πεζοδρόμιο.

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στο παραπάνω σημείο, διαπιστώθηκε η κακή κατάσταση της επιφάνειας του υφιστάμενου από σκυρόδεμα πεζοδρομίου, στη συμβολή των παραπάνω οδών, για το λόγο αυτό η Τεχνική Υπηρεσία είναι θετική, για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων επί των οδών Ανθ.Γαζή 143 και Αντ.Γιαννουρή με πλάκες πεζοδρομίου, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Όσον αφορά στην τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στο πεζοδρόμιο, ως «εμπόδια» για την αποτροπή της «παράνομης» στάθμευσης οχημάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Ανθ.Γαζή, η Τεχνική Υπηρεσία είναι αρνητική, καθώς αυτά τοποθετούνται για λόγους προστασίας της ασφάλειας των πεζών και μαθητών (σε πεζοδρόμια κεντρικών οδών ή σε εισόδους-εξόδους σχολείων αντίστοιχα), και όχι ως μέτρο επιβολής απαγόρευσης της ούτως ή άλλως παράνομης (επί του πεζοδρομίου) στάθμευσης.

Ο αιτών θα μεριμνήσει, για την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής (μπαζών) και γενικότερα για τον πλήρη καθαρισμό του πεζοδρομίου και θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη των οικοδομικών εργασιών για την ανακατασκευή του πεζοδρομίου του, το οποίο υπέστη φθορά από στάθμευση φορτηγών οχημάτων επί του πεζοδρομίου της Ανθ.Γαζή 143 (λόγω παραπλήσιας λαϊκής αγοράς).

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

1. Αποξήλωση της υφιστάμενης επιφάνειας από σκυρόδεμα, η οποία έχει υποστεί φθορά.
2. Κατασκευή υπόβασης από μπετόν για την επιστροφή των πεζοδρομίων με αντιολισθηρές πλάκες, και ταυτόχρονη διαμόρφωση των επιτρεπτών κλίσεων, που θα διοχετεύουν τα νερά προς το ρείθρο, διατηρώντας το υφιστάμενο υψόμετρο του κρασπέδου.
3. Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στα πεζοδρόμια των παραπάνω οδών

Τα έξοδα όλων των εργασιών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτούντα. Το πεζοδρόμιο θα παραμείνει στα ίδια υψόμετρα.

Οι γενικές οδηγίες που θα ακολουθήσει ο αιτών κατά την ανακατασκευή του πεζοδρομίου είναι:

- Να μην προξενήσει βλάβες στις τυχόν υπάρχουσες υπόγειες εγκαταστάσεις ιδιωτών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
- Να πάρει όλα τα σωστά μέτρα και κατάλληλα μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων κατά την ημέρα και την νύχτα για τα οποία θα φέρει αμέσως την ευθύνη.

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση η μη, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγρ. 1, για την έγκριση ή μη: α) χορήγησης άδειας ανακατασκευής του πεζοδρομίου με πλάκες εκ σκυροδέματος, επί των οδών Ανθ.Γαζή 143 και Αντ.Γιαννουρή, και β) τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών σχήματος «Π» στο πεζοδρόμιο της οδού Ανθ.Γαζή 143, της Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου.

Παρακαλούμε επίσης εάν απαιτηθεί, όπως εισηγηθείτε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν.3463/06 άρθρο 79, παράγρ.2 και το Ν.4555/18, άρθρο 84.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγρ. 1
3. Το Ν.3463/06 άρθρο 79, παράγρ.2 και τον Ν.4555/18, άρθρο 84.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 23741/29.04.2022 αίτηση του κ. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5. Τη θετική άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων επί των οδών Ανθ.Γαζή 143 και Αντ.Γιαννουρή με πλάκες πεζοδρομίου, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
6. Την αρνητική άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας όσον αφορά στην τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στο πεζοδρόμιο, ως «εμπόδια» για την αποτροπή της «παράνομης» στάθμευσης οχημάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Ανθ.Γαζή

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) την χορήγηση άδειας ανακατασκευής του πεζοδρομίου με πλάκες εκ σκυροδέματος με την ήδη υπάρχουσα ράμπα parking, επί των οδών Ανθ.Γαζή 143 και Αντ.Γιαννουρή και β) την τοποθέτηση μεταλλικών

κατασκευών σχήματος «Π» στο πεζοδρόμιο της οδού Ανθ.Γαζή 143, της Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

β) Απορρίπτει την τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών σχήματος «Π» στο πεζοδρόμιο της οδού Ανθ.Γαζή 143, της Δημοτικής ενότητας Κερατσινίου σύμφωνα με την αρνητική άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

✓Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- 1.Αποξήλωση της υφιστάμενης επιφάνειας από σκυρόδεμα, η οποία έχει υποστεί φθορά.
- 2.Κατασκευή υπόβασης από μπετόν για την επιστροφή των πεζοδρομίων με αντιολισθηρές πλάκες, και ταυτόχρονη διαμόρφωση των επιτρεπτών κλίσεων, που θα διοχετεύουν τα νερά προς το ρείθρο, διατηρώντας το υφιστάμενο υψόμετρο του κρασπέδου.
- 3.Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στα πεζοδρόμια των παραπάνω οδών

✓Τα έξοδα όλων των εργασιών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτούντα. Το πεζοδρόμιο θα παραμείνει στα ίδια υψόμετρα.

Οι γενικές οδηγίες που θα ακολουθήσει ο αιτών κατά την ανακατασκευή του πεζοδρομίου είναι:

- Να μην προξενήσει βλάβες στις τυχόν υπάρχουσες υπόγειες εγκαταστάσεις ιδιωτών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
- Να πάρει όλα τα σωστά μέτρα και κατάλληλα μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων κατά την ημέρα και την νύχτα για τα οποία θα φέρει αμέρεια την ευθύνη.

γ) Να αφήσει ο αιτών τέσσερα (4) σημεία (λεκάνες) για να φυτευθούν δένδρα για τη διατήρηση ισοζυγίου πρασίνου και για να υπάρχει περιβαλλοντικό όφελος στην πόλη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (59)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 6-6-2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ