



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 27/8/2014
Αριθ.πρωτ.: 51971

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 34^{ης}/2014 τακτικής συνεδρίασης της 20-8-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 254/2014

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 'ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ', ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.477,00€ (Φ.Π.Α. 23% 3.455,00€)».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 50756/14-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1) Τζανής Λουκάς (Πρόεδρος – Δήμαρχος) 2) Θεοχάρης Διονύσιος (αντιπρόεδρος) 3) Κουλούκης Δημήτριος 4) Λάλος Ιωάννης και 5) Καποκόλης Πέτρος (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1) Βενέτης Αναστάσιος 2) Ζούπης Ζαχαρίας 3) Κούβαρης Κωνσταντίνος 4) Μόσχου Ειρήνη 5) Πατίδης Ηλίας.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 49669/5-8-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την: έγκριση μελέτης της εργασίας: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ" με Κ.Α. 30/7312.0022, προϋπολογισμού 18.477,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Για τον καθαρισμό των φρεατίων θα δίδεται πίνακας εργασιών κατά προτεραιότητα κατά την κρίση της επιβλεψής. Προτεραιότητας στον καθαρισμό έχουν κατ' αρχή τα φρεάτια Κεντρικών οδών και τα φρεάτια νευραλγικών από πλευράς πλημμύρων θέσεων, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε εντολές της επιβλεψής.

Όλοι οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές εντολές της επιβλεψής όπως θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση.

Τα προς καθαρισμό φρεάτια υδροσυλλογής είναι δυο ειδών :

1. Φρεάτια με πλευρικό άνοιγμα χωρίς σχάρες –τύπου Τ.
2. Φρεάτια αμιγώς με εσχάρες και φρεάτια με συνδυασμό εσχάρας πλευρικού ανοίγματος – τύπου Α.

Στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2 εντάσσονται συμβατικά, κατ' αναλογία, και τα φρεάτια υδροσυλλογής με ενιαίο πλευρικό άνοιγμα μεγάλου μήκους.

Όλες οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο, κάθε φορά τρόπο, και χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια και στους αγωγούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών σε δίκτυα των Ο.Κ.Ω.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7312.0022 του Δημοτ. Προϋπολογισμού του οικονομικού. έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη το προαναφερθέν έγγραφο και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη της εργασίας: «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», προϋπολογισμού 18.477,00€ (Φ.Π.Α. 23% 3.455,00€) όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Για τον καθαρισμό των φρεατίων θα δίδεται πίνακας εργασιών κατά προτεραιότητα κατά την κρίση της επίβλεψης. Προτεραιότητας στον καθαρισμό έχουν κατ' αρχή τα φρεάτια Κεντρικών οδών και τα φρεάτια νευραλγικών από πλευράς πλημμύρων θέσεων, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε εντολές της επίβλεψης.

Όλοι οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές εντολές της επίβλεψης όπως θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση.

Τα προς καθαρισμό φρεάτια υδροσυλλογής είναι δυο ειδών :

3. Φρεάτια με πλευρικό άνοιγμα χωρίς σχάρες –τύπου Τ.

4. Φρεάτια αμιγώς με εσχάρες και φρεάτια με συνδυασμό εσχάρας πλευρικού ανοίγματος – τύπου Α.

Στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2 εντάσσονται συμβατικά, κατ' αναλογία, και τα φρεάτια υδροσυλλογής με ενιαίο πλευρικό άνοιγμα μεγάλου μήκους.

Όλες οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο, κάθε φορά τρόπο, και χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια και στους αγωγούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών σε δίκτυα των Ο.Κ.Ω.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7312.0022 του Δημοτ. Προϋπολογισμού του οικονομικού. έτους 2014.

Όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (254).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 22-08-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ