



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 5^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 20-5-2021
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42/2021

ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 14254/14-5-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Θεόδωτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 3) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 4) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος), και 5) Αγγελική Κασσιμάτη (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Κυριάκος Κατσαφάδος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (τακτικό μέλος) 2) Μαρία Μαντουβάλου 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Αρφαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ**, αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη, καθώς λόγω του ότι σταθμεύουν παράνομα δίκυκλα και οχήματα σε σημείο που βρίσκεται μετρητής νερού αυτός καταστρέφεται και διακόπτεται η άρδευση των φυτών τα οποία καταστρέφονται.

Κατόπιν αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. πρωτ. 14498/17-5-2021 έγγραφο του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, το οποίο έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με αυτοψία του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, απαιτείται η τοποθέτηση μεταλλικής προστατευτικής μπάρας, σε σχήμα Π, στον Πεζόδρομο Σολωμού στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου, για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης δίκυκλων και οχημάτων άνω του σημείου όπου βρίσκεται μετρητής παροχής νερού. Η παράνομη αυτή στάθμευση, η οποία παρατηρείται με μεγάλη συχνότητα, προκαλεί ζημιές στον εν λόγω μετρητή, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η άρδευση των φυτών που φύονται στα παρτέρια του πεζοδρόμου και αυτά να καταστρέφονται ανεπανόρθωτα.

Οι διαστάσεις του «Π» θα είναι σύμφωνα με την παρ. Β4 του ΦΕΚ 2302 (τεύχος Β/2013), ύψους 0.80μ. και μέγιστου μήκους 1.5 μ.. Το κατώτερο οριζόντιο σημείο πρέπει να απέχει 10 εκατοστά από το έδαφος για να μπορεί να εντοπίζεται από άτομα με προβλήματα όρασης.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η άμεση τοποθέτηση μεταλλικών μπαρών στον πεζόδρομο Σολωμού και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν :

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την παρ. Β4 του ΦΕΚ 2302 (τεύχος Β/2013)

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση μεταλλικής προστατευτικής μπάρας, σε σχήμα Π, στον Πεζόδρομο Σολωμού στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου, για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης δικύκλων και οχημάτων άνω του σημείου όπου βρίσκεται μετρητής παροχής νερού η οποία προκαλεί ζημιές στον εν λόγω μετρητή, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η άρδευση των φυτών που φύονται στα παρτέρια του πεζόδρομου και αυτά να καταστρέφονται ανεπανόρθωτα.

✓Οι διαστάσεις του «Π» θα είναι σύμφωνα με την παρ. Β4 του ΦΕΚ 2302 (τεύχος Β/2013), ύψους 0.80μ. και μέγιστου μήκους 1.5 μ.. Το κατώτερο οριζόντιο σημείο πρέπει να απέχει 10 εκατοστά από το έδαφος για να μπορεί να εντοπίζεται από άτομα με προβλήματα όρασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (42)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-5-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ