



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 9<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 22-7-2021  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66/2021**

**ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 24023/16-7-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 3) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος) 4) Αγγελική Κασσιμάτη (τακτικό μέλος) και 5) Ευγενία Διακάκη (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Μιλτιάδη Θεόδοτο).

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Κυριάκος Κατσαφάδος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 2) Μαρία Μαντουβάλου (τακτικό μέλος) 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Αρφαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το 1<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. Πρωτ. 19976/28-6-2021 έγγραφο του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ:** 1)Υπ' αριθμ. **4504/31-01-2020** αίτηση του Ευθυμιάδη Σάββα.

2)Υπ' αριθμ. **14689/18-05-2021** έγγραφο προς Α' Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.

3)Υπ' αριθμ. **1012/15/207 -α** Απάντηση Α' Τμήματος Τροχαίας Πειραιά.

4)Τοπογραφικό Διάγραμμα

Σας διαβιβάζουμε την αίτηση του Ευθυμιάδη Σάββα, προκειμένου να γνωμοδοτήσετε θετικά ή αρνητικά για την παραχώρηση **κοινόχρηστου χώρου 20 m<sup>2</sup>** τετραγωνικών μέτρων περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού **Εθνικής Αντιστάσεως και Αγ. Παντελεήμονος** στη δημοτική ενότητα Δραπετσώνας, έτσι ώστε να χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Η υπηρεσία μας διαβίβασε το υπ' αριθμ. πρωτ. **14689/18-05-2021** έγγραφο προς το Α' Τμήμα Τροχαίας Πειραιά, προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών, όπου σε απάντησή της με το **υπ' αριθ. 1012 /15/207 -α** έγγραφο που ελήφθη από την Υπηρεσία μας την 18/06/2021 με αρ. πρωτ. 19151 γνωμοδοτεί ότι **δεν συνηγορεί για την χορήγηση της άδειας κατάληψης πεζοδρομίου** για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

Αναφορικά, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 3254/04 «Προκείμενης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας οπότε δεν χορηγείται αυτή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής».

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα ζητούμενα λαμβάνοντας υπόψη την 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Άρθρο 5 παρ. 1 που αφορά τον Κανονισμό εγκατάστασης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων καθώς επίσης και την 311/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης του άρθρου 5 παρ. 2,4,6 αυτής.

Στην παρ.1 του άρθρου 5 της 451/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι ο **συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου να είναι μέχρι 20τ.μ** συμπεριλαμβανόμενου του κουβουκλίου (κύριος χώρος περιπτέρου) το οποίο δεν θα ξεπερνά τα **7 τ.μ**( οι νέες μεγαλύτερες διαστάσεις περιπτέρων μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος της υπάρχουσας κατάστασης) στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων θα είναι ανάλογο του χώρου στον οποίο τοποθετείται με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπερνά τα όρια των επιφανειών που ορίζονται στην παρούσα δηλαδή θα γίνεται συνδυασμός διαστάσεων έτσι ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα **και ιδίως η διόδος των πεζών πλάτους 1,5 τ.μ.**

**Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων.**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
  2. Υπ' αριθμ. 4504/31-01-2020 αίτηση του Ευθυμιάδη Σάββα.
  3. Υπ' αριθμ.14689/18-05-2021 έγγραφο προς Α' Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.
  4. Υπ' αριθμ.1012/15/207 -α Απάντηση Α' Τμήματος Τροχαίας Πειραιά.
  5. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. Ν. 3254/04
  7. Την 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που αφορά τον Κανονισμό εγκατάστασης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων καθώς επίσης και την 311/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης του άρθρου 5 παρ.2,4,6 αυτής και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.2
- και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Απορρίπτεται το αίτημα του κ. Ευθυμιάδη Σάββα για παραχώρηση **κοινόχρηστου χώρου 20 m<sup>2</sup>** τετραγωνικών μέτρων περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού **Εθνικής Αντιστάσεως και Αγ. Παντελεήμονος** στη δημοτική ενότητα Δραπετσώνας, διότι το Α' τμήμα Τροχαίας Πειραιά με το υπ' αριθμ. 1012/15/207-α έγγραφό του δεν συνηγορεί για την χορήγηση της άδειας κατάληψης πεζοδρομίου, για τους εξής λόγους:

- α) δεν υπάρχει ελεύθερο πεζοδρόμιο τουλάχιστον 1,50 m για την ομαλή και ασφαλή διέλευση ατόμων και ειδικά άτομα που βρίσκονται σε αμαξίδιο,
  - β) υπάρχει τέντα που είναι στερεωμένη στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν ράμπας ΑΜΕΑ και
  - γ) έχει γίνει σταθερή κατασκευή και έχουν τοποθετηθεί ψυγεία σ' αυτή.
- Αφού ο αιτών κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και διορθώσει τα παραπάνω θα επανέλθει με νέα αίτηση του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (66)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 22-7-2021  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ