



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 01-06-2018

Αριθ. πρωτ. : 21465

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. αριθ. 1^{ης} τακτικής συνεδρίασης της 31^{ης} Μαΐου 2018
Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2018

**ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ 451/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.»**

Στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 31 του μηνός Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια **5^η ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Δραπετσώνας, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: **19988/24-5-2018**, έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Αμαραντίδης Ευστάθιος 2) Αρετή Αικατερίνη (Πρόεδρος) 3) Βγενοπούλου Θεοδώρα 4) Βίκας Κωνσταντίνος 5) Βουνού Ελένη 6) Μωραϊτίνη Σεβαστή και 7) Τσαρουχάς Δαμιανός.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Ασημακόπουλος Στυλιανός 2) Βουτουριάδου Αθηνά 3) Γκλεζάκου Κυριακή και 4) Κουντουπίδης Αλέξανδρος
Παρευρέθη επίσης ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, για τις ανάγκες της συνεδρίασης.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κ. Αρετή Αικατερίνη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. : **19947/23-5-2018**, έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, σας ενημερώνω ότι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 74/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί λήψης απόφασης για τον κανονισμό εγκατάστασης και χρήσης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων.
2. Την υπ' αρ. 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της παραπάνω απόφασης.
3. Την ανάγκη η οποία προέκυψε από την πρακτική εφαρμογής του κανονισμού για βελτίωση του άρθρου 5 που ορίζει τις Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων – Τύπος και διαστάσεις του σώματος Περιπτέρων.
4. Τη συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με τους εμπλεκόμενους φορείς (ιδιοκτήτες αδειών εκμετάλλευσης, μισθωτές, Ενώσεις επαγγελματιών περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων), καθώς και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε.
5. Τις απόψεις των Υπηρεσιών του Δήμου μας (Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση της 451/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Κανονισμό Εγκατάστασης και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Περιπτέρων ως προς τα ακόλουθα σημεία του άρθρου 5 που αφορούν τις γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων - Τύπος και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων.

- Παρ. 2 του άρθρου 5 .

«Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσοψή τους (με τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10 τ.μ συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 3 μέτρα (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,5 μ. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή κάτοψης.»

Η παρ. 2 του άρθρου. 5 τροποποιείται ως εξής:

Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσοψή τους (με τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ.. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 4 μέτρα (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1.5 μέτρου. Εφόσον αυτό δεν θα είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή της κάτοψης.

- Παρ. 4 του άρθρου 5

«Το ύψος της τέντας κάλυψης του κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει ν' απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 2 μέτρα».

Η παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής :

Το ύψος της τέντας θα πρέπει να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 2,20 μέτρα. Η τέντα ή το προστέγασμα του περιπτέρου δύναται να επεκτείνεται 0,40 μέτρα από τον υπό κατάληψη χώρο, προκειμένου να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τα προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και οι συναλλασσόμενοι με το περίπτερο.

Η τέντα ή το προστέγασμα του περιπτέρου πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,50 μέτρου από το όριο του κρασπέδου.

- Παρ. 6 του άρθρου 5

«Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το περίπτερο να εφάπτεται της οικοδομικής γραμμής».

Η παρ. 6 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής :

Σε κάθε περίπτωση το περίπτερο καθώς και τα λειτουργικά στοιχεία (ψυγεία, σταντ, κ.λπ.) θα πρέπει να απέχουν 1,5 μέτρου από την οικοδομική γραμμή.

Κατά τ' άλλα ισχύουν ως έχουν τα άρθρα, οι όροι και οι νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στην 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως, η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση της κ. Προέδρου έλαβε υπόψη:

Το προαναφερθέν έγγραφο.

1. Την υπ` αριθμ. 74/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Την υπ` αριθμ. 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινήσεις έθεσε την ανωτέρω πρόταση προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου **5** της **451/2016** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: **6ΓΠ9ΩΕΣ-9Κ3**, για τον Κανονισμό Εγκατάστασης και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Περιπτέρων ως προς τα ακόλουθα σημεία του άρθρου 5 που αφορούν τις γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων - Τύπος και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων, από: Παρ. 2 του άρθρου 5 .

«Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσποσή τους (με τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10 τ.μ συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 3 μέτρα (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,5 μ. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή κάτοψης.»

ως εξής:

Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσποσή τους (με τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ.. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 4 μέτρα (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1.5 μέτρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή της κάτοψης.

- Παρ. 4 του άρθρου 5

«Το ύψος της τέντας κάλυψης του κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει ν' απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 2 μέτρα».

Η παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής :

Το ύψος της τέντας θα πρέπει να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 2,20 μέτρα. Η τέντα ή το προστέγασμα του περιπτέρου δύναται να επεκτείνεται 0,40 μέτρα από τον υπό κατάληψη χώρο, προκειμένου να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τα προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και οι συναλλασσόμενοι με το περίπτερο.

Η τέντα ή το προστέγασμα του περιπτέρου πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,50 μέτρου από το όριο του κρασπέδου.

- Παρ. 6 του άρθρου 5

«Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το περίπτερο να εφάπτεται της οικοδομικής γραμμής».

Η παρ. 6 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής :

Σε κάθε περίπτωση το περίπτερο καθώς και τα λειτουργικά στοιχεία (ψυγεία, σταντ, κ.λπ.) θα πρέπει να απέχουν 1,5 μέτρου από την οικοδομική γραμμή.

Κατά τ' άλλα ισχύουν ως έχουν τα άρθρα, οι όροι και οι νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στην 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Μεταβιβάζει την απόφαση αυτή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, για τις δικές τους ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (01).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 01-06-2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ