



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 3^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 22-4-2021
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35/2021

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΡΙΘΜ.48.»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 11380/16-4-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Κυριάκος Κατσαφάδος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 3) Θεόδοτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 4) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 5) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος), και 6) Μαρία Μαντουβάλου (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Αγγελική Κασιμάτη (τακτικό μέλος) 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Αρφαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το 7^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. πρωτ.:11283/15-4-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγραφο 1 και του ΦΕΚ 2302Β'/16-9-2013, Αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο/Ο/3050, για την έγκριση ή μη της τοποθέτησης στο ρείθρο (σε απόσταση 25 εκ. από την άκρη του κρασπέδου) πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής, επί της οδού Τριπόλεως και αμέσως μετά τη συμβολή της με την οδό Μενελάου αριθμ.48, σε δύο σημεία σύμφωνα με το αίτημα των Ζακίνη Στέλλας και Μάσβουλα Κώστα :

α) δύο τεμάχια στη γωνία συμβολής των παραπάνω οδών, επί της οδού Τριπόλεως και δίπλα στον κάθε απορριμμάτων –βάσεις των οποίων υφίστανται- και β) άλλα δύο τεμάχια σε απόσταση τριών (3,00) μέτρων περίπου, από το σημείο α), μεταξύ των δύο ραμπών που οδηγούν στις κλειστές θέσεις στάθμευσης του ακινήτου, που βρίσκεται στη συμβολή των παραπάνω οδών.

Σύμφωνα με την αίτηση των παραπάνω κατοίκων, αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στο παρκάρισμα (στην είσοδο-έξοδο των οχημάτων τους στις και από τις θέσεις στάθμευσης), λόγω της μεγάλης κλίσης της οδού Τριπόλεως και της ολισθηρότητας αυτής ειδικά όταν βρέχει, και λόγω του παρκαρίσματος των οχημάτων και στις δύο πλευρές της οδού Τριπόλεως. Επίσης, εξαιτίας του παρκαρίσματος οχήματος μπροστά στον κάθε απορριμμάτων, δυσκολεύεται η απόρριψη των σκουπιδιών σε αυτόν, με αποτέλεσμα πολλές φορές την απόρριψή τους εκτός του κάδου.

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι: η κλίση της οδού Τριπόλεως στη συμβολή της με την οδό Μενελάου, είναι μεγάλη. Το ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των παραπάνω οδών, έχει δύο (2) ράμπες εισόδου σε θέσεις στάθμευσης, επί της οδού Τριπόλεως.

Η πρώτη ράμπα, βρίσκεται λίγο μετά τη γωνία και δίπλα σε διαγραμμισμένη θέση κάδου απορριμμάτων, ενώ ακριβώς δίπλα και προς τη γωνία με την οδό Μενελάου διακρίνονται δύο βάσεις παλαιών οριοδεικτών στο οδόστρωμα. Η δεύτερη ράμπα του ίδιου ακινήτου, βρίσκεται σε απόσταση περίπου τριάντισι έως τεσσάρων μέτρων πιο πάνω από την πρώτη, μήκος που παρέχει την απαιτούμενη θέση στάθμευσης για μικρά οχήματα, και σε αυτή τη θέση αιτούνται οι προαναφερόμενοι κάτοικοι την (δεύτερη) τοποθέτηση οριοδεικτών.

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. άρθρο 52 παρ.6 μόνο για λόγους γενικού δημόσιου συμφέροντος προβλέπεται η λήψη μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων, για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας. Στην παρούσα περίπτωση δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι, αφού το σταθμευμένο όχημα δεν παρεμποδίζει την είσοδο και έξοδο των οχημάτων μέσω των ραμπών – πρώτης και δεύτερης- επί της οδού Τριπόλεως, αφενός και αφετέρου το πλάτος της οδού Τριπόλεως (περίπου 7,50 μ.) κρίνεται επαρκές για τον ελιγμό ενός συμβατικού Ι.Χ. για την είσοδο και έξοδο του προς και από τις θέσεις πάρκινγκ. Επίσης, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., άρθρο 34, παράγρ.2, περίπτωση ι), απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε απόσταση πέντε (5,0) μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.

Τα εύκαμπτα αυτά κολωνάκια κατατάσσονται στην κατηγορία των «εμποδίων επί της οδού» καθώς δεν προβλέπεται η εγκατάστασή τους από τον ισχύοντα ΚΟΚ (άρθρο 48, παράγρ.1). Εξαιρείται, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 13 του ΚΟΚ, η περίπτωση εγκατάστασής τους σε διασταυρώσεις, στις γωνίες όπου στρίβουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ κατ' εξαίρεση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 48, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτά, η κατάληψή τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.

Μετά τα ανωτέρω, η εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας είναι αρνητική σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών στα προαναφερόμενα σημεία της οδού Τριπόλεως.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

1)Το προαναφερθέν έγγραφο

2)Τη με αριθ. πρωτ.5295/19-2-2021 αίτηση της Ζακίνη Στέλλας και β) τη με αρ. πρωτ. 5297/19-2-2021 αίτηση του Μάσβουλα Κώστα

3) Τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 2 περίπτωση ι, 48 παρ. 1 και 52 παρ. 6 του Κ.Ο.Κ.

4)**Την αρνητική εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας** σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών στα προαναφερόμενα σημεία της οδού Τριπόλεως,

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε το τακτικό μέλος Μαρία Μαντουβάλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την τοποθέτηση στο ρείθρο (σε απόσταση 25 εκ. από την άκρη του κρασπέδου) πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής, επί της οδού Τριπόλεως και αμέσως μετά τη συμβολή της με την οδό Μενελάου αριθμ.48, σε δύο σημεία σύμφωνα με το αίτημα των Ζακίνη Στέλλας και Μάσβουλα Κώστα:

α) δύο τεμάχια στη γωνία συμβολής των παραπάνω οδών, επί της οδού Τριπόλεως και δίπλα στον κάδο απορριμμάτων –βάσεις των οποίων υφίστανται- και

β) άλλα δύο τεμάχια σε απόσταση τριών (3,00) μέτρων περίπου, από το σημείο α), μεταξύ των δύο ραμπών που οδηγούν στις κλειστές θέσεις στάθμευσης του ακινήτου, που βρίσκεται στη συμβολή των παραπάνω την έκδοση άδειας της κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών στα πλαίσια του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (35)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 22-4-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ