



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 7^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 17-6-2021
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51/2021

**ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 18049/14-5-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Θεόδωτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 3) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 4) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος) 5) Αγγελική Κασιμάτη (τακτικό μέλος) και 6) Μαρία Μαντουβάλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Κυριάκος Κατσαφάδος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (τακτικό μέλος) 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Αρφαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. πρωτ. 16404/31-5-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με το νόμο Ν.3852/2010 και τις τυχόν τροποποιήσεις του με τους Ν.4685/2020, Ν.4735/2020, Ν.4795/2021, για την έγκριση ή μη της τοποθέτησης καθρέπτη κυκλοφορίας στην διασταύρωση των οδών Πάρνηθος και Γαληνού κατόπιν αιτήσεως της κ. Χατζησαββίδου Ανασ. με την υπ' αριθ. 14428/17-5-21.

Θεωρείται σκόπιμη η τοποθέτηση καθρέπτη κυκλοφορίας στη συμβολή των ανωτέρων οδών γιατί:

- και οι δύο οδοί είναι διπλής κυκλοφορίας
- σταθμεύουν αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές των οδών
- η οδός Γαληνού είναι βασικός κυκλοφοριακός άξονας και λεωφορειόδρομος.

με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ορατότητα των οδηγών με συνέπεια την συχνή πρόκληση ατυχημάτων.

Ο καθρέπτης θα τοποθετηθεί στο μέσον της προέκτασης της οδού Πάρνηθος επί της οδού Γαληνού, 30 εκατοστά από την άκρη του κρασπέδου προς το πεζοδρόμιο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Το Ν.3852/2010 και τις τυχόν τροποποιήσεις του με τους Ν.4685/2020, Ν.4735/2020, Ν.4795/2021
- 3) Την υπ' αριθ. 14428/17-5-21 αίτηση της κ. Χατζησαββίδου Ανασ.

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση καθρέπτη, στη διασταύρωση των οδών Πάρνηθος και Γαληνού και πιο αναλυτικά:

Ο καθρέφτης θα τοποθετηθεί στο μέσον της προέκτασης της οδού Πάρνηθος επί της οδού Γαληνού, 30 εκατοστά από την άκρη του κρασπέδου προς το πεζοδρόμιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (51)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 22-6-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ