



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 7<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 17-6-2021  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60/2021**

**ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ NDRECKA ANDON ΤΟΥ ΣΑΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Π. ΦΥΣΣΑ 91 ΚΑΙ ΤΑΪΓΕΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 18049/14-5-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Θεόδωτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 3) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 4) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος) 5) Αγγελική Κασιμάτη (τακτικό μέλος) και 6) Μαρία Μαντουβάλου

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Κυριάκος Κατσαφάδος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (τακτικό μέλος) 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Αρφαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το 11<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. πρωτ. 17686/8-6-2021 έγγραφο του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ:** 1) Υπ' αριθμ. **44034 /12-11-2019** αίτηση του NDRECKA ANDON  
2) Υπ' αριθμ. **40557/14-12-2020** έγγραφο προς Β' Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.  
3) Υπ' αριθμ. 1010/7/70-α' Απάντηση Β' Τμήματος Τροχαίας Πειραιά.  
4) Τοπογραφικό Διάγραμμα

Σας διαβιβάζουμε την αίτηση του NDRECKA ANDON, προκειμένου να γνωμοδοτήσετε θετικά ή αρνητικά για την παραχώρηση **κοινόχρηστου χώρου 10 m<sup>2</sup> τετραγωνικών μέτρων** περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού **Π. Φύσσα 91 & Ταΐγету** στη **δημοτική ενότητα Κερατσινίου**, έτσι ώστε να χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Η υπηρεσία μας διαβίβασε το υπ' αριθμ. πρωτ. **40557/14-12-2020** έγγραφο προς το Β' Τμήμα Τροχαίας Πειραιά, προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών, όπου σε απάντησή της, με το υπ' αριθ. **1010/7/70 –α** έγγραφο που ελήφθη από την Υπηρεσία μας την 4/06/2021 με αρ. πρωτ. 17174 **γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, εφόσον ο εναπομένον χώρος για την ασφαλή διέλευση των πεζών είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα πλάτους.**

Αναφορικά, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 3254/04 «Προκείμενης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας οπότε δεν χορηγείται αυτή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής».

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα ζητούμενα λαμβάνοντας υπόψη την 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που αφορά τον Κανονισμό εγκατάστασης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων καθώς επίσης και την 311/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης του άρθρου 5 παρ.2,4,6 αυτής και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.2 που αναφέρει ότι για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσοψη τους (με την διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου), ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10τ.μ συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 4τ.μ (μαζί με το κουβούκλιο). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,5 τ.μ. Εφόσον αυτό δεν θα είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα προτείνεται αλλαγή θέσης του περιπτέρου ή αλλαγή κάτοψης.

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

#### **Τα ανωτέρω σχετικά με τοπογραφικό διάγραμμα**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ' αριθμ. 44034 /12-11-2019 αίτηση του NDRECKA ANDON
3. Την υπ' αριθμ. 40557/14-12-2020 έγγραφο προς Β' Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.
4. Την υπ' αριθμ. 1010/7/70-α' Απάντηση Β' Τμήματος Τροχαίας Πειραιά.
5. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα
6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. Ν. 3254/04
7. Την 451/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που αφορά τον Κανονισμό εγκατάστασης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων καθώς επίσης και την 311/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης του άρθρου 5 παρ.2,4,6 αυτής και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.2

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Να μη συζητηθεί το θέμα στη συνεδρίαση της 17-6-2021 αλλά σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Να γνωστοποιηθεί εγγράφως, από το τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου στον κο NDRECKA ANDON ο οποίος αιτήθηκε την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 10 m<sup>2</sup> τετραγωνικών μέτρων περιπτέρου, επί της οδού Π. Φύσσα 91 & Ταυγέτου στη δημοτική ενότητα Κερατσινίου ότι υπερβαίνει το όριο που θέτει ο κανονισμός του Δήμου για τα περίπτερα και υπερβαίνει το αίτημα που έχει κάνει και ο ίδιος και πρέπει να περιοριστεί σύμφωνα με το ισχύοντα κανονισμό περιπτέρων, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται εκτός νόμιμου χώρου σε κατάληψη κατόπιν αυτοψίας που κάναμε.

*Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό: για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων και προκειμένου να μην εμποδίζουν την πρόσποσή τους ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι έως 10τ.μ συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 4 τ.μ. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μήκος των περιπτέρων δεν θα ξεπερνά τα 4τ.μ (μαζί με το κουβούκλιο). Ενώ αν δεν υπάρχουν καταστήματα δίνουμε 20 τ.μ.*

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (60)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 22-6-2021  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ