



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κερατσίνι.: 4-12-2013

Αριθ. πρωτ.: 77786

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 53<sup>ης</sup>/2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 21-11-2013  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 369/2013

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 74798/21-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση καλείται εκτάκτως με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, διότι υπάρχει κίνδυνος παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Τζανής Λουκάς (Δήμαρχος) 2) Δαβγιώτη Ελένη (αναπληρωματικό μέλος) 3) Καψοκόλης Πέτρος (αναπληρωματικό μέλος) 4) Κούβαρης Κων/νος 5) Μόσχου Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Βενέτης Αναστάσιος 2) Δατσέρη Βασιλική 3) Ζούπης Ζαχαρίας 4) Θεοχάρης Διονύσιος 5) Λάλος Ιωάννης 6) Πατίδης Ηλίας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος και το Σώμα **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ** (με μία (1) ψήφο ΚΑΤΑ του κ. Κούβαρη Κων/νου) αποφάσισε το κατεπείγον.

Το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 74513/20-11-2013 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 & 21 του ΕΚΠΟΤΑ για την κατακύρωση ή μη, του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **06/11/2013** για την «**Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων & εγκατάσταση**» αφού λάβετε υπόψη το πρακτικό αξιολόγησης, της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Η παραπάνω προμήθεια είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" του Πράσινου Ταμείου στους άξονες προτεραιότητας 2,3,4, για το έτος 2013.

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την <<Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων & εγκατάσταση>> που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **299/2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με παρόντες την Νιγδέλη Ευγενία, τον Γεωργαρά Νικόλαο και τον Μαγιάφη Αλέξανδρο, συνήλθε κατ' επανάληψη (19,20 & 21 Νοεμβρίου 2013) στο Κερατσίνι προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών και να ανοίξει τις οικονομικές προσφορές

Προσφορά στο διαγωνισμό υπέβαλλαν δύο εταιρείες :

1. Η εταιρεία Park & Lift Experts Ε.Π.Ε. η οποία απορρίφθηκε κατά το στάδιο ελέγχου των αναγκαίων δικαιολογητικών λόγω έλλειψης δύο δικαιολογητικών απαιτητών από την διακήρυξη με ποινή αποκλεισμού. Η εταιρεία υπέβαλλε ένσταση (αρ. πρωτ. 71032/5-11-2013 και 71076/7-11-2013) την οποία στη συνέχεια

απέσυρε, με το υπ' αρ. 71796/8-11-2013 έγγραφο της, πριν προλάβει να αποφανθεί η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού επί του βάσιμου ή όχι της ένστασης. Μετά την απόσυρση των ενστάσεων της η εταιρεία κλήθηκε να παραλάβει την τεχνική και οικονομική της προσφορά.

2. Η εταιρεία Arvis A.E. η οποία είχε όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά .

Στο στάδιο της αξιολόγησης έφτασε μόνο η εταιρεία Arvis A.E η οποία προσκόμισε και όποια επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία της ζητήθηκαν από την επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισμού .

Η επιτροπή αξιολόγησης αφού εξέτασε λεπτομερώς την τεχνική προσφορά της εταιρείας Arvis A.E. και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου μας και ότι συμμορφώνεται με τα ζητούμενα απαιτητά του πίνακα συμμόρφωσης, έκανε δεκτή την τεχνική προσφορά και προχώρησε στη βαθμολογία της σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων της διακήρυξης.

Η συνολική Βαθμολογία είναι 50,4

Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που είναι 29.370,00 € πλέον ΦΠΑ για κάθε σύστημα υπογειοποίησης τεσσάρων (4) υφιστάμενων κάδων, ποσό μικρότερο από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης (προϋπολογισμός μελέτης 30.700,00 €) .

Η εταιρεία Arvis A.E. στην τεχνική της προσφορά αναλύει δύο δυνατούς τρόπους λειτουργίας των συστημάτων υπογειοποίησης των κάδων:

α) λειτουργία από ξεχωριστό υδραυλικό σύστημα, που τοποθετείται υπόγεια, σε χώρο δίπλα στα ανυψωτικά συστήματα, και εξωτερικό πυργίσκο με διάταξη εφαρμογής ειδικού κλειδιού για το χειρισμό της διάταξης, αλλά και δυνατότητα χειρισμού με τηλεχειριστήριο από το απορριμματοφόρο

β) με λειτουργία του συστήματος ανύψωσης από το υδραυλικό σύστημα του απορριμματοφόρου μέσω ταχυσυνδέσμου.

Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι ο δεύτερος τρόπος εξαρτά την λειτουργία των υπογειοποιημένων κάδων από συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, τα οποία θα φέρουν την ανάλογη τεχνική διάταξη, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διαχείριση τους για τους παρακάτω λόγους:

- Τα σημεία που τοποθετούνται οι κάδοι ανήκουν σε διαφορετικές περιφέρειες αποκομιδής
- τα οχήματα που βγαίνουν στις περιφέρειες δεν είναι πάντα τα ίδια
- μπορεί μέσα στην ίδια υπογειοποιημένη διάταξη να υπάρχουν και κάδοι ανακύκλωσης οι οποίοι εξυπηρετούνται από απορριμματοφόρα ειδικά για τον σκοπό αυτό

Έτσι προκρίνει την επιλογή συστημάτων υπογειοποίησης κάδων με δικό τους ξεχωριστό υδραυλικό σύστημα που τοποθετείται δίπλα στους κάδους με επίγιο πυργίσκο για την εφαρμογή του ανάλογου κλειδιού που θέτει σε λειτουργία την ανύψωση. Παράλληλα, όπως είναι απαιτητό και από στον πίνακα συμμόρφωσης, να υπάρχει και η δυνατότητα λειτουργίας και με τηλεχειριστήριο.

Σε κάθε διάταξη κάδων ένας εξ' αυτών (ακριανός) να είναι κάδος ανακύκλωσης με διαφορετικού χρωματισμού & σήμανσης θυρίδα υποδοχής

Προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία της όλης προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει αρχικά τα συστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε, μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ξεχωριστού υδραυλικού συστήματος (π.χ. εξασφάλιση ηλεκτρικής παροχής), να λειτουργούν από τα υδραυλικά συστήματα τουλάχιστον ενός απορριμματοφόρου.

Σε περίπτωση δυσκολιών στα σημεία τοποθέτησης που αναφέρονται στη μελέτη της υπηρεσίας και προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης, ο Δήμος έχει την διακριτική ευχέρεια να υποδείξει άλλα σημεία μεταξύ αυτών που έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 128/2013 απόφασή του.

Για την καλύτερη προβολή αυτής της πρώτης πιλοτικής εγκατάστασης υπογειοποιημένων κάδων θεωρούμε ότι η εγκατάσταση θα έπρεπε να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με δυνατότητα αποστολής και συλλογής στοιχείων βάρους & πληρότητας κάδων καθώς και με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα σημεία 1.17 & 1.18 του πίνακα συμμόρφωσης, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο λογισμικό. Στην τεχνική προσφορά του αναδόχου δεν περιγράφεται και δεν δίνεται τιμή για προαιρετική υπηρεσία τέτοιου είδους. Το ότι η υπηρεσία αυτή είναι προαιρετική προέκυψε ύστερα από διευκρινιστική ερώτηση της επιτροπής αξιολόγησης (αρ. πρωτ. 73434) για τον τρόπο μετάδοσης των δεδομένων βάρους και πληρότητας των κάδων, στο υπ. Αριθμ. 74019/19-11-2013 απαντητικό έγγραφο της εταιρείας Arvis A.E.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η κατακύρωση της προμήθειας στην εταιρεία Arvis A.E ως εξής:

- Προμήθεια και εγκατάσταση έξι συστημάτων υπογειοποίησης τεσσάρων κάδων με ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα ανύψωσης λειτουργίας με κλειδί και τηλεχειριστήριο.
- Με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας τουλάχιστον από ένα απορριμματοφόρο
- Με διακριτή σήμανση και χρώμα της θυρίδας υποδοχής του κάδου ανακύκλωσης
- Με παράδοση και τοποθέτηση του αναγκαίου για την αποστολή στοιχείων βάρους και πληρότητας

εξοπλισμού (μικροτσιπ πομπούς στους κάδους και παράδοση δέκτη στο Δήμο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το προαναφερθέν έγγραφο και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καψοκόλης Πέτρος, ενώ ο κ. Κούβαρης Κων/νος δεν ψήφισε εφόσον δεν δέχτηκε το κατεπείγον του θέματος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων & εγκατάσταση και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία Arvis A.E. έναντι του ποσού των 29.370,00 € (πλέον Φ.Π.Α ) για κάθε σύστημα υπογειοποίησης τεσσάρων (4) υφιστάμενων κάδων, ως εξής:

- Προμήθεια και εγκατάσταση έξι συστημάτων υπογειοποίησης τεσσάρων κάδων με ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα ανύψωσης λειτουργίας με κλειδί και τηλεχειριστήριο.
- Με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας τουλάχιστον από ένα απορριμματοφόρο
- Με διακριτή σήμανση και χρώμα της θυρίδας υποδοχής του κάδου ανακύκλωσης
- Με παράδοση και τοποθέτηση του αναγκαίου για την αποστολή στοιχείων βάρους και πληρότητας εξοπλισμού (μικροτσιπ πομπούς στους κάδους και παράδοση δέκτη στο Δήμο.

Η παραπάνω προμήθεια είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" του Πράσινου Ταμείου στους άξονες προτεραιότητας 2,3,4, για το έτος 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (369).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερασίни 22-11-2013  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ